Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



FC BAYERN MÜNCHEN

Einhell
Official Home & Garden Expert

Official Tool Expert

Einhell

AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.

AKUMULATORSKI SISTEM ZA SLOBODU BEZ KABELA ZA RADIONICU I VRT.

Power X-Change	**3**
Einhell jamstveno obećanje	**10**
ALATI	**11**
Akumulatorske bušilice	12
Akumulatorske udarne bušilice	16
Akumulatorski odvijač za knauf	18
Akumulatorski udarni odvijači	18
Akumulatorska udarna bušilica	21
Akumulatorske čekić bušilice	21
Akumulatorski mješači boje i ljepila	23
Akumulatorske kutne brusilice	24
Aku glodalica/glodalica za kantiranje	28
Akumulatorska glodalica	29
Akumulatorska glodalica za kantiranje	29
Akumulatorska glodalica za utore	30
Akumulatorska blanja	30
Akumulatorske ručne kružne pile	31
Akumulatorska mini ručna kružna pila	32
Akumulatorske ubodne pile	33
Akumulatorske višenamjenske pile	34
Akumulatorska potezna preklopna pila	35
Akumulatorska preklopna pila	35
Akumulatorska stolna kružna pila	36
Akumulatorski rezač pločica	36
Akumulatorski višenamjenski alati	37
Akumulatorska ekscentrična brusilica	38
Akumulatorska višenamjenska brusilica	38
Akumulatorske vibracione brusilice	39
Akumulatorska tračna brusilica	40
Aku brusilica za zidove i stropove	41
Akumulatorska polirka	41
Akumulatorska kutna polirka	41
Akumulatorski puhač	42
Akumulatorski pištolj za silikon	42
Akumulatorski pištolj za prskanje boje	43
USB adapter za PXC bateriju	43
Akumulatorski pištolj za vruće ljepljenje	44
Akumulatorski fen za vrući zrak	44
Akumulatorski pištolj za čavle	45
Akumulatorska klamerica/pištolj za čavle	45
Akumulatorske svjetiljke	46
Akumulatorski radio	48
Akumulatorski zvučnik	48
Pribor - Kovčezi // Torbe	49
Sistemski kovčeg E-Case	50
Akumulatorski usisavači suho/mokro	52
Akumulatorski ručni usisavači	55
Akumulatorski štapni usisavač	56
Akumulatorski usisavač pepela	58
Akumulatorski stroj za metenje	58
Akumulatorski čistač odvoda	59
Akumulatorski čistač prozora	60
6-u-1 Akumulatorski hibridni kompresor	61
3-u-1 Akumulatorski kompresor	61
Akumulatorski kompresor	62
Akumulatorski prijenosni kompresor	62
Akumulatorski auto kompresor	63
Akumulatorska zračna pumpa	63
VRT	**64**
Robotske kosilice	64
Akumulatorske kosilice	68
Akumulatorska ručna kosilica	76
Benzinska samohodna kosilica (Power X-Change Elektro-Start)	77
Akumulatorski prozračivači trave	79
Akumulatorski univerzalni uređaj za sijanje	81
Akumulatorske kopačice	82
Akumulatorska bušilica za zemlju	83
Akumulatorski čistač snijega	83
Aku trimeri za travu (rezna nit + nož)	84
Akumulatorski trimeri za travu	85
Akumulatorski trimer za rubove	88
Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	88
Akumulatorski uređaj za čišćenje terasa	89
Akumulatorske škare za živicu	90
Akumulatorski višenamjenski vrtni alati	94
Akumulatorske teleskopske lančane pile	96
Akumulatorske teleskopske škare za živicu	97
Akumulatorske lančane pile	98
Akumulatorski oštrač lanaca	100
Akumulatorski puhači lišća	100
Akumulatorski univerzalni puhač	102
Akumulatorski usisavači/puhači lišća	103
Akumulatorske škare za travu i grmlje	106
Akumulatorske škare za travu	107
Akumulatorska pila za grane	107
Akumulatorske škare za obrezivanje	107
Akumulatorske tlačne prskalice	108
Pribor - Pojas za PXC baterije	110
Akumulatorski ventilator	110
Akumulatorski plinski grijač	110
Akumulatorska automatska vrtna pumpa	111
Akumulatorska vrtna pumpa	111
Akumulatorska potopna pumpa za kišnicu	113
Aku potopne pumpe za čistu vodu	114
Aku potopne pumpe za nečistu vodu	115
Power X-Change partneri	**116**
PRIBOR	**118**
Baterije	118
TwinPack - Setovi baterija	120
Starter Kit - Setovi baterija i punjača	121
Punjači	122
Vrijeme punjenja baterija	**125**

POWER X-CHANGE

1 BATERIJA.
ZA VIŠE OD 300 ALATA.
SAMO IZ EINHELLA.





SLOBODA BEZ KABELA.
ZA RADIONICU I VRT.

Nema više prekratkih ili prekinutih strujnih kabela.

Više ne morate brinuti o prekratkim produžnim kabelima ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat/uređaj dolazi do projekta, a ne obratno. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah započnite s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj slobode bez kabela.



MODERNA TEHNOLOGIJA.
DOKAZANA KVALITETA.

Za maksimalnu sigurnost i snagu.

Power X-Change baterije su srce naše platforme. Zato se koriste samo najbolje komponente kao što su snažne ćelije najnovije generacije i naša inteligentna baterijska elektronika upravljana procesorom. To osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost i čini našu bateriju jednom od najboljih i najsigurnijih u industriji.

SNAŽNI ALATI.
IZDRŽLJIVE BATERIJE.

**Bez obzira koliko je vaš projekt zahtjevan,
Power X-Change vas neće iznevjeriti.**

Manje snage? Nikako! Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši akumulatorski alati opremljeni su baterijama do 2700 W snage i kapacitetom do 8,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kabelom! Bez obzira želite li postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, uz Power X-Change aku sistem spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



1 BATERIJA. 1000 MOGUĆNOSTI.
ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

Svestrana kao i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.

Power X-Change prvi je akumulatorski sistem koji nudi velik izbor alata za „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare. Preko 300 alata već je dio PXC obitelji i njihov broj stalno raste. Kako bismo vam omogućili slobodu bez kabela u još više područja života, otvorili smo našu platformu za snažne partnere. Zahvaljujući svestranom Power X-Change sistemu, različiti artikli partnerskih tvrtki postali su “Powered by Power X-Change” – više informacija pronađite na stranici 116.



AKTIVNI SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM.
INTELIGENTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA.

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA**
- **DULJI VIJEK BATERIJE**
- **MAKSIMALNA SIGURNOST**



TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

TWIN-PACK© TEHNOLOGIJA.
18 V + 18 V = 36 V.

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack© tehnologijom. Kada se udvostručuje napon (V), također se udvostručuje i snaga (W).
Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

POWER X-CHANGE PLUS.
PLUS U SNAZI.

PLUS
EXTRA POWER

Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je snaga koju pružaju. Power X-Change PLUS tehnologija omogućuje više snage s istim brojem ćelija, tako da imate dovoljno snage čak i na vrlo zahtjevnim primjenama.
Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

PUREPOWER BRUSHLESS – MOTORI BEZ ČETKICA.
INOVATIVNA POGONSKA TEHNOLOGIJA ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s klasičnim motorima sa četkicama:

- **VIŠE SNAGE**
- **DULJE VRIJEME RADA**
- **DULJI ŽIVOTNI VIJEK**
- **KOMPAKTNIJI DIZAJN**
- **BEZ ODRŽAVANJA**






AKU KOMPETENTNOST.
KONTINUIRANO. UVJERLJIVO.



“Nevjerojatno smo ponosni što smo se tako dobro pokazali u utrci s vrhunskim konkurentima i što smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijama.”

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA. SAMO IZ EINHELLA.

Rano smo prepoznali želju naših kupaca za bežičnom slobodom i donijeli odluku da se u potpunosti usredotočimo na akumulatorsku tehnologiju i proširenje našeg Power X-Change akumulatorskog sistema. Brojne pobjede na testovima i vrhunske ocjene u testovima proizvoda poznatih stručnih časopisa i stručnjaka potvrđuju izvanrednu kvalitetu naših proizvoda i naglašavaju Einhellovu akumulatorsku kompetenciju. Naš cilj je nadahnuti našom Einhell akumulatorskom snagom i ponuditi našim korisnicima bežičnu slobodu, zabavu i uživanje tokom rada u kući i na vrtu. Power X-Change tako postaje sinonim za slobodu bez kabela.

PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na einhell.hr/.ba/.rs, **otvorite** vlastiti MyEinhell korisnički račun i **registrirajte** jamstvo.

Više informacija na:
www.einhell.hr/ usluge/jamstva/
www.einhell.ba/usluge/jamstvo/
www.einhell.rs/usluge/garancija/

einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs
>>>

EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Einhell jamstvo na alat**
  Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell alat na 3 godine.
- **Power X-Change jamstvo na bateriju**
  Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 3 godine.
- **PurePOWER Brushless jamstvo**
  Produljenje jamstvenog roka za vaš PurePOWER Brushless proizvod na 10 godina.*







* Ovo jamstvo pokriva isključivo kvarove na motoru bez četkica koji su uzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji!





Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici
www.einhell.hr
www.einhell.ba
www.einhell.rs

AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

PURE POWER BRUSHLESS

TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box Basic kovčeg — Br. Art. 45.138.96

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.138.87

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm brzostezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box Basic kovčeg — Br. Art. 45.139.95

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.139.97

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom	1200 kom

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična



[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/45 3X-Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,
E-Box Basic kovčeg i 22-dijelni pribor Br. Art. 45.139.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom



- Odvojiva stezna glava
- 90° kutni dodatak
- Ekscentrični dodatak

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač i kovčeg Br. Art. 45.139.39
Bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.139.25

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Brzo zaustavljanje



1) Kapacitet baterije
2) Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač i kovčeg — Br. Art. 45.138.30

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopča za remen



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0 - 550 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 45.139.14
Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.139.27

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom	1180 kom



- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo

[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V|2,0 Ah|Li-Ion), 1 punjač,
E-Box Basic kovčeg i 39-dijelni pribor — Br. Art. 45.142.06

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.142.05

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V|2,0 Ah|Li-Ion),
1 punjač i kovčeg E-Box — Br. Art. 45.138.61

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.138.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box Basic kovčeg — Br. Art. 45.139.40

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.139.42

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos





TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box Basic kovčeg — Br. Art. 45.139.35

Bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.139.26

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom	1240 kom



- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka
- LED svjetlo

[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 4000 min^{-1}
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl uključuje E-Box kovčeg,
ali bez baterije / punjača — Br. Art. 42.599.80

- Funkcija kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine



1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	2200 kom	2800 kom	3300 kom	4400 kom

1) Kapacitet baterije
2) Uvrtanje vijaka 3,9x25 mm u knauf - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 400 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove i 3-dijelni set ključeva

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega — Br. Art. 45.100.70



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment - za zamjenu kotača automobila
- 3 razine zakretnog momenta

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*40 kom*	*55 kom*	68 kom	80 kom	110 kom	140 kom	160 kom	220 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

IMPAXXO 18/230

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 230 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.80

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*75 kom*	*100 kom*	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PURE POWER BRUSHLESS

- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Vrlo visoki zakretni moment - za zamjenu kotača automobila**
- **½" vanjski 4-kutni prihvat**



TP-CW 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 215 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.40

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*75 kom*	*100 kom*	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PURE POWER BRUSHLESS

- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Vrlo visoki zakretni moment - za zamjenu kotača automobila**
- **½" vanjski 4-kutni prihvat**

1) Kapacitet baterije
2) Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.100.30

PURE POWER BRUSHLESS

- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Kompaktni dizajn i mala težina**
- **Visoki zakretni moment**



1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*210 kom*	*280 kom*	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

TE-CI 18/1 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2300 min^{-1}
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 45.100.34



- **Kompaktni dizajn**
- **3 radna LED svjetla**
- **Kopča za remen**

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom	740 kom

1) Kapacitet baterije
2) Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2600 min^{-1}
- Brzina udaraca: 0 - 41600 min^{-1}
- Kapacitet bušenja u beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom	240 kom

[1] Kapacitet baterije
[2] Bušenje svrdlom ø 6mm / 50 mm u ciglu - maks. kapacitet po punjenju baterije

- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronska kontrola brzine



AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min^{-1}
- Snaga udarca: 3,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterija / punjača

Br. Art. 45.139.50

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*59 rupa*	*79 rupa*	*105 rupa*	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	338 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Bušenje svrdlom u beton (ø 8 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage

AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min^{-1}
- Snaga udarca: 2,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.139.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*250 kom*	*335 kom*	*417 kom*	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom	1340 kom
[3]	*65 rupa*	*87 rupa*	*108 rupa*	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa	348 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka



TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min^{-1}
- Snaga udarca: 1,3 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.70

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	136 kom	185 kom	226 kom	270 kom	360 kom	474 kom	540 kom	720 kom
[3]	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa



- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo

[1] Kapacitet baterije
[2] Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije
[3] Bušenje svrdlom u beton (ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

AKU MJEŠAČI BOJE I LJEPILA 18 V

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 620 min^{-1}
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 42.587.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
[3]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
[4]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

TP-MX 18-2 Li BL

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 450 / 0 - 720 min^{-1}
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 120 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 42.587.70

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
[3]	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
[4]	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije
[3] Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije
[4] Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije



AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 36 V

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 6600 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 230 mm
- Maks. dubina rezanja: 70 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača / kovčega [3] Br. Art. 44.311.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*24 kom*	*32 kom*	*41 kom*	48 kom	62 kom	81 kom	93 kom	124 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Maks. dubina rezanja: 40 mm
- Uklj.: 1 rezna ploča i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 44.311.44

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*22 kom*	*33 kom*	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina rezanja zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

[1] Kapacitet baterije
[2] Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije
[3] Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega [3] Br. Art. 44.311.40

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*22 kom*	*33 kom*	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega [3] Br. Art. 44.311.51

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*23 kom*	*29 kom*	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

[1] Kapacitet baterije
[2] Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije
[3] Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega [3]

Br. Art. 44.311.50

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*23 kom*	*29 kom*	**37 kom**	**52 kom**	**63 kom**	**92 kom**	**121 kom**	**126 kom**

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

TE-AG 18/115 Q Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega [3]

Br. Art. 44.311.65

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*23 kom*	*29 kom*	**38 kom**	**52 kom**	**63 kom**	**92 kom**	**104 kom**	**126 kom**

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



NOVO

- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Polagano pokretanje

[1] Kapacitet baterije
[2] Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije
[3] Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač u E-Box kovčegu [3] — Br. Art. 44.311.19

Uklj. 1 rezna ploča, 1 brusna ploča,
1 dodatna zaštita rezne ploče u
E-Box Basic kovčegu, bez baterije i punjača — Br. Art. 44.311.23

Bez baterije / punjača / kovčega [3] — Br. Art. 44.311.10

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač, 1 rezna ploča, 1 brusna ploča,
1 dodatna zaštita rezne ploče, Einhell torba 45/22 — Br. Art. 44.311.34

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*15 kom*	*20 kom*	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Blokada osovine

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 8500 min^{-1}
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega [3] — Br. Art. 44.311.30

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*15 kom*	*20 kom*	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Polagano pokretanje
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Blokada osovine



[1] Kapacitet baterije
[2] Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije
[3] Nije uključena rezna/brusna ploča



AKU GLODALICA/ GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

NOVO

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dva nastavka za maks. fleksibilnost
- Podešavanje dubine s višestupanjskim graničnikom
- LED svjetlo

PURE POWER BRUSHLESS







TP-RO 18 Set Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min^{-1}
- Dubinski hod: 40 mm / 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača, ali u praktičnoj transportnoj torbi

Br. Art. 43.504.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

[1] Kapacitet baterije
[2] Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalo Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKUMULATORSKA GLODALICA 18 V

TP-RO 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min^{-1}
- Dubinski hod: 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.504.11

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

NOVO



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dvoručni priključak s beskonačno podesivom dubinom glodanja
- LED svjetlo

PUREPOWER BRUSHLESS

AKU GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

TP-ET 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min^{-1}
- Dubinski hod: 40 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.504.12

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Elektronska kontrola brzine
- Baza glodalice omogućuje obradu rubova
- LED svjetlo

PUREPOWER BRUSHLESS



NOVO

[1] Kapacitet baterije
[2] Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalo Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKU GLODALICA ZA UTORE 18 V

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 6500 min^{-1}
- Maks. dubina rezanja: 20 mm
- Podešavanje kuta nagiba: 90°
- Rezač utora: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.506.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	212 kom	283 kom	353 kom	424 kom	566 kom	735 kom	840 kom	1132 kom

1) Kapacitet baterije
2) Maks. broj rezova u borovini za vrstu keksa 10 po punjenju baterije



- Bezstupanjsko podešavanje kuta do 90°
- 6-stupanjsko brzo podešavanje dubine glodanja
- Prikladno za veličine keksa do tipa 20
- Uklj. vrećica za prašinu za rad bez prašine

AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 15000 min^{-1}
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina utora maks.: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.454.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*16 m*	*25 m*	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Blanjanje u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije



- Snažno struganje do dubine od 2 mm
- Automatska zaštita oštrica
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

AKU RUČNE KRUŽNE PILE 18 V

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 3800 min^{-1}
- List pile: ø 190 x ø 20/30 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.312.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*18 m*	*24 m*	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

PUREPOWER BRUSHLESS

selbst PRAXISTEST TESTSIEGER

TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 4200 min^{-1}
- List pile: ø 165 x ø 20 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.312.07

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



[1] Kapacitet baterije
[2] Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKU RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

TE-CS 18/150 Li EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 4200 min^{-1}
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 43.312.20

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

TE-CS 18/89 Li EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3500 min^{-1}
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina reza 90°: 28 mm

Artikl s uključenim 1 TCT listom pile, 1 HSS listom pile i paralelnim graničnikom, bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 43.311.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m



- Podešavanje dubine bez alata
- Aluminijsko podnožje pile
- Usisavanje prašine

[1] Kapacitet baterije
[2] Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Brzina: 0 - 2400 min^{-1}
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.212.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzalni prihvat lista pile
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- LED svjetlo



TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Brzina: 0 - 2700 min^{-1}
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Uklj. 1 baterija (18 V|2,5 Ah|Li-Ion), 1 punjač, 3 lista pile za drvo, 2 lista pile za metal u E-Box Basic kovčegu — Br. Art. 43.212.28

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.212.09

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Funkcija ispuhivanja prašine

1) Kapacitet baterije
2) Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKU VIŠENAMJENSKE PILE 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina / visina hoda: 0 - 2500 min^{-1} / 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,8 - 1,6 mm

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.263.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*170 kom*	*226 kom*	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom	1112 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min^{-1} / 26 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 180 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,7 - 1,8 mm

Artikl s visokokvalitetnim listom pile, bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.262.90

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	155 kom	207 kom	260 kom	311 kom	414 kom	572 kom	640 kom	828 kom

TE-AP 18/22 Li

EXPERT

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min^{-1} / 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega — Br. Art. 43.263.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom	740 kom

[1] Kapacitet baterije [2] Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija



- Antivibracijska funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min^{-1}
- List pile / broj zuba: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.80

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom	740 kom
[3]	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom	1400 kom

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije
[3] Laminat 195 x 8 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3000 min^{-1}
- List pile / broj zuba: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.90

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*72 kom*	*103 kom*	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

[1] Kapacitet baterije
[2] Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom i imaju graničnik za serijske rezove



AKU STOLNA KRUŽNA PILA 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min^{-1}
- List pile / broj zuba: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Visina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Kapacitet rezanja na desno: 625 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.404.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*45 m*	*60 m*	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) OSB panel 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Stabilan aluminijski stol
- Držač za spremanje svih dodataka na uređaju



AKUMULATORSKI REZAČ PLOČICA 18 V

TE-TC 18/115 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min^{-1}
- Rezna ploča: ø 115 x ø 22,2 mm
- Visina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.011.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	37 kom	50 kom	63 kom	75 kom	100 kom	130 kom	150 kom	200 kom

1) Kapacitet baterije
2) Keramička pločica 15 x 15 cm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za savršeno rezanje
- Vrlo snažan motor
- Integrirani spremnik za vodu

AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V

VARRITO

EXPERT

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min^{-1}
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
3)	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
4)	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom



- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min^{-1}
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 13-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
3)	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
4)	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom

- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski, praktični dizajn



1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije
3) Okrugla plastika Ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije
4) Okrugli čelik Ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

TE-RS 18 Li EXPERT

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min^{-1}
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 44.620.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine

AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

TE-OS 18/150 Li EXPERT

- Broj oscilacija: 24000 min^{-1}
- Krug oscilacija ø: 1,6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 44.607.08

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Mala, kompaktna i praktična
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine



1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU VIBRACIONE BRUSILICE 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min^{-1}
- Krug oscilacija ø: 2,5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.20

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Aluminijsko podnožje
- Usisavanje prašine

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Broj oscilacija: 24000 min^{-1}
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.25

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine



[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKA TRAČNA BRUSILICA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje hoda brusne trake
- Zamjena brusne trake bez alata
- Usisavanje prašine

TP-BS 18/457 Li BL

PROFESSIONAL

- Brzina brusne trake: 120 - 250 m/min
- Područje brušenja: 75 x 126 mm
- Veličina brusne trake: 75 x 457 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.662.70

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*15 min*	*22 min*	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE 18 V

TP-DW 18/225 Li PROFESSIONAL

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min^{-1}
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikl u kovčegu, bez baterije i punjača Br. Art. 42.599.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

CE-CB 18/254 Li CAR EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 2500 min^{-1}
- Promjer: 254 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 20.933.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*56 min*	*81 min*	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

CE-CP 18/180 Li E EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min^{-1}
- Promjer: 180 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 20.933.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*17 min*	*20 min*	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije 2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Elektronska kontrola brzine
- Okretna brusna ploča
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine



- Praktična i robusna polirka
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni i 1 sintetički nastavak



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

TE-CB 18/180 Li EXPERT

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min^{-1} / 15500 min^{-1}
- Uklj.: 3 nastavka za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 34.080.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
3)	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

1) Kapacitet baterije
2) Učinkovitost na brzini 1 u praznom hodu po punjenju baterije
3) Učinkovitost na brzini 2 u praznom hodu po punjenju baterije



- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan za jednostavnu upotrebu
- Malen i praktičan

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON 18 V

TE-SG 18/10 Li EXPERT

- Brzina protoka u praznom hodu: 0 - 10 mm/s
- Maks. sila potiska: 2000 N

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.222.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	128 kom	170 kom	213 kom	255 kom	340 kom	442 kom	510 kom	680 kom

1) Kapacitet baterije
2) Broj patrona po punjenju baterije



- Podesiva brzina protoka za različite primjene
- Bez kapanja zahvaljujući povratnom mehanizmu
- Uključeno LED svjetlo za optimalnu vidljivost

AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.25

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	22 m²	30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²

1) Kapacitet baterije
2) Maks. pokrivenost površine po punjenju baterije s viskoznošću 60 DIN-sec s jednim nanošenjem boje

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V

TC-CP 18 Li USB

CLASSIC

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1,0 A
- Izlazna struja USB 2: 2,1 A

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.141.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

1) Kapacitet baterije
2) Vrijeme punjenja uređaja po jednom punjenju baterije

- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa



AKU PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom	72 kom

1) Kapacitet baterije
2) Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije



- LED indikator temperature
- LED svjetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepilo

AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijska, široka i reflektorska mlaznica, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.205.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije - postavka 2



- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Siguran rad zahvaljujući zaštiti od pregrijavanja
- LED-zaslon

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE 18 V

FIXETTO 18/50 N

PROFESSIONAL

- Maks. radna brzina: 60 min^{-1}
- Duljina čavlića: 15 - 50 mm

Uklj. 500 čavlića; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.95

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	630 kom	840 kom	1050 kom	1260 kom	1679 kom	2183 kom	2519 kom	3358 kom
[3]	514 kom	685 kom	857 kom	1028 kom	1370 kom	1781 kom	2055 kom	2740 kom

[1] Kapacitet baterije
[2] Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije
[3] Broj čavlića (50 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije



- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačni ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine

PRESSAIR TECHNOLOGY

NOVO

AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Maks. radna brzina: 20 min^{-1}
- Duljina spajalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spajalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.90

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom	8544 kom
[3]	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom	8456 kom

[1] Kapacitet baterije
[2] Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije
[3] Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

- 2u1 kombinirani alat - spajalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s indikatorom razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba



AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 2500 lm
- Domet osvjetljenja: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.45

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
3)	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

1) Kapacitet baterije
2) Vrijeme rada po punjenju baterije - 2500 lm
3) Vrijeme rada po punjenju baterije - 1000 lm

HYBRID

- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija - može se koristiti i s 12 V kabelom za automobil
- 7 svijetlih LED dioda
- ¼“ navoj za stativ



TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Priključak za struju: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Duljina kabela: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.14

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

1) Kapacitet baterije
2) Vrijeme rada po punjenju baterije



HYBRID

- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kabelom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora



AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Svjetlosna snaga: 1800 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.15

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

- 360° okretna glava svjetiljke
- Bezstupanjsko podešavanje svjetline
- Sklopivi stalak



TC-CL 18 Li H

CLASSIC

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.30

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h



- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes

[1] Kapacitet baterije
[2] Vrijeme rada po punjenju baterije

AKUMULATORSKI RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT CLASSIC

- AM Frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM Frekvencija: 87,5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 34.080.17

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 h	16 h	20.5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h

Bluetooth®

- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi



AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V

TC-SR 18 Li BT CLASSIC

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0,3 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.141.50

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



Bluetooth®

- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX-priključak

[1] Kapacitet baterije
[2] Vrijeme rada po punjenju baterije

PRIBOR - KOVČEZI

E-Box L70



- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54

E-Box M55



- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49

E-Box S35



- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45

PRIBOR - TORBE

Einhell Bag 45/29



- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 420 x 270 x 200 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 290 x 220 mm
- Nosivost: 20 kg

Br. Art. 45.300.74

Einhell Bag 45/22



- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 390 x 200 x 190 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 220 x 350 mm
- Nosivost: 15 kg

Br. Art. 45.300.37

E-CASE-SYSTEM
SISTEMSKI KOVČEG E-CASE

- Praktičan sustav zaključavanja
- 2x sklopive, ergonomske ručke za udobno nošenje



E-Case S-F
- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

- Veliki gumirani kotači od 15cm za sve terene
- Teleskopska ručka za lagani transport
- Za skladištenje i transport velikih alata



E-Case L
- Opseg isporuke:
  1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici
- Unutarnje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 406 x 355 mm

Br. Art. 45.400.14

NOVO

- Unutarnja visina od 25 cm optimizirana je za velike alate
- Sklopiva, ergonomska ručka za udobno nošenje



E-Case M
- Opseg isporuke: 1x E-Case M + 1x umetak za ručni alat
- Unutarnje dimenzije: 415 x 280 x 250 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 295 mm

Br. Art. 45.400.21

- Kompletno rješenje sistemskih kovčega za ambicioznog „uradi sam“ majstora



E-Case Tower
- Opseg isporuke:
  1x E-Case S + 2x spužvasti umetak,
  1x E-Case S + 1x set plastičnih pretinaca
  (2x duge, 3x srednje, 4x kratke pregrade)
  1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici

Br. Art. 45.400.15

IZDRŽLJIVOST BEZ PREMCA!



25 KG

Maks. opterećenje jednog kovčega kada se nosi s bočnom ručkom



1000 KG

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od naslaganih kovčega



90 KG

Maks. opterećenje nekoliko kovčega pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu



120 KG

Maksimalno ukupno opterećenje E-Case L + složeni kovčezi

MOGUĆNOST SLAGANJA I POVEZIVANJA





E-CASE-SYSTEM

PRIBOR ZA E-CASE

Set plastičnih pregrada

- Set uključuje:
  2x dugačke pregrade,
  3x srednje pregrade,
  4x kratke pregrade

Br. Art. 45.400.12



Set spužvastog umetka

- 1x podesivi spužvasti umetak
- Visina: 65 mm

Br. Art. 45.400.13





AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 36 V

TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.43

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
[3]	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.40

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
[3]	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Auto Start funkcija - automatsko usisavanje prašine kada se uključi povezani aku alat
- 2 brzine
- Twin-Pack© Tehnologija

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

Einhell CONNECT







TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- 2 brzine
- Usisno crijevo za teške radne uvjete
- Twin-Pack© Tehnologija



[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)
[3] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 36 V

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 25 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
3)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)



- 2 brzine
- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Twin-Pack© Tehnologija

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY



AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor





AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 15 l
- Nastavci: uski, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.45

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*8 min*	*10 min*	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- **Lagani plastični spremnik otporan na udarce**
- **Priključak za puhanje**
- **Opsežni pribor**





TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 90 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 presvlake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*8 min*	*10 min*	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- **Rastezljivo crijevo**
- **Lagan i mobilan**
- **Kompaktni dizajn**



[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČI 18 V

TE-HV 18/06 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 72 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,60 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.90

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
[3]	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)
[3] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

- 2 brzine
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



NOVO



TE-VC 18 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 42 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.20

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid





AKUMULATORSKI ŠTAPNI USISAVAČ 18 V

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Kapacitet spremnika: 0,6 l
- Podešavanje broj okretaja: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski dugotrajni filter: promjenjivi i perivi

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.80

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
[3]	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)
[3] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

UKLJUČEN OPSEŽNI PRIBOR

1 **Zidni nosač** za skladištenje uređaja i pribora

2 **Fleksibilni uski nastavak** za teško dostupna područja u automobilu

3 **2u1 nastavak** za utore na foteljama

- **2u1 uređaj: usisavač za pod i ručni usisavač u jednom**
- **Bez vrećice za prašinu – prazni se pritiskom na gumb**
- **Optimalno osvjetljenje zahvaljujući 4x LED**

OPCIONALNI SET PRIBORA (23.512.67)

4 **Crijevo i univerzalni nastavak** za praktično čišćenje u dnevnoj sobi / automobilu / itd.

5 **Nastavak za presvlake** za jastuke





Motorizirana podna četka

AKUMULATORSKI USISAVAČ PEPELA 18 V

TE-AV 18/15 Li C

EXPERT

- Usisna snaga: 100 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 15 l
- Pribor: usisna cijev, dugotrajni filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.517.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)								
2)	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Sustav za čišćenje filtera
- Lagan i mobilan
- Usisno crijevo ojačano metalom

AKUMULATORSKI STROJ ZA METENJE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m²/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1)								
2)	650 m²	850 m²	1050 m²	1300 m²	1700 m²	2200 m²	2550 m²	3400 m²
3)	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

1) Kapacitet baterije
2) Pokrivenost područja brzinom hodanja (3,0 km/h)
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklopna ručka podesiva po visini

AKUMULATORSKI ČISTAČ ODVODA 18 V



- **Jednostavno uvlačenje/izvlačenje spirale s motorom na baterije**
- **Rotacija desno/lijevo za otpuštanje kada je spirala blokirana**
- **Pocinčana spirala**

TE-DA 18/760 Li

EXPERT

- Duljina/promjer spirale: 7,6 m / 7 mm
- Za čišćenje odvoda promjera: 16-55 mm
- Broj okretaja: 560 min^{-1}

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 45.141.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKI ČISTAČ PROZORA 18 V

BRILLIANTO

EXPERT

- Širina četke: 280 mm
- Spremnik za prljavu vodu: 100 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Jednostavno čišćenje spremnika za prljavu vodu
- Jednodijelni silikonski nastavak
- Mekano područje prihvata za optimalno držanje
- Uključuje zidni nosač i bočicu s raspršivačem



TAKOĐER DOSTUPNO: SET PRIBORA

1 **Teleskopski set** (34.371.01)
2 teleskopske drške (1 u kompletu s krpom od mikrovlakana za prethodno čišćenje staklene površine, 1 u kompletu s podešavanjem nagiba za BRILLIANTO) – obje drške beskonačno podesive po duljini do cca. 120 cm

2 **Set nastavaka** (34.371.02)
1x uski nastavak (165 mm) i
1x široki nastavak (350 mm)







6-U-1 AKU HIBRIDNI KOMPRESOR 18 V

PRESSITO EXPERT

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 16 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo, niskotlačno crijevo i 3 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



HYBRID

- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kabelom ili punjivom baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno napuhavanje, niskotlačno napuhavanje / ispuhivanje

3-U-1 AKUMULATORSKI KOMPRESOR 18 V

PRESSITO 18/21 EXPERT

- Usisna snaga: 21 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 14 | 9 | 6 l/min
- Maks. radni tlak: 10,5 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo, niskotlačno crijevo i 3 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.67

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Visokotlačno napuhavanje, niskotlačno napuhavanje / ispuhivanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Uklj. opsežni pribor



[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 90 | 55 | 38 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhivanje, nastavak za napuhavanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 kom	25 kom	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom	100 kom
3)	330 kom	400 kom	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom	1600 kom

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije
3) Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije

- Bezuljni, bez održavanja pumpe
- Twin-Pack© Tehnologija
- Uklj. opsežni pribor

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY





AKU PRIJENOSNI KOMPRESOR 18 V

TE-AC 36/8 Li OF Set

EXPERT

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 90 | 55 | 38 l/min
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhivanje, nastavak za napuhavanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.40

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
3)	4.5 min	6 min	7.5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada pri uporabi pištolja za ispuhivanje
3) Maks. vrijeme rada pri napuhavanju automobilske gume na 2,5 bara



- Ergonomski, kompaktan dizajn
- Twin-Pack© Tehnologija
- Uklj. opsežni pribor

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY



AKUMULATORSKI AUTO KOMPRESOR

CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 12 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj.: 60 cm tlačno crijevo i opširan set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.710.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealno za napuhavanje auto guma, guma za bicikle, lopti
- Digitalni prikaz tlaka za jednostavno podešavanje tlaka do maksimalno 11 bara
- Ručna i automatska funkcija isključivanja

AKUMULATORSKA ZRAČNA PUMPA

CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izlazna snaga: 670 l/min
- Maks. radni tlak: 0,5 bara
- Uklj.: 2 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.701.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napuhavanje gumenih čamaca, zračnih madraca, lopti i sl.
- Ispuhivanje moguće jednostavnom promjenom priključka
- Može se koristiti kao puhač za radionicu - za ispuhivanje radne površine





[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

ROBOTSKA KOSILICA

FREELEXO CAM



NOVO

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Prava sloboda bez kabela – nije potrebna granična žica
- Prepoznaje područje košnje pomoću fizičkih i vizualnih granica travnjaka
- Uključujući dodatak za magnetsku traku za kratkotrajno označavanje travnjaka
- Intuitivna tipkovnica

PUREPOWER BRUSHLESS

FREELEXO CAM

EXPERT

- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do maks.: 25%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje, magnetna traka

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion) Br. Art. 34.139.91



NO PERIMETER WIRE REQUIRED

PRAVA SLOBODA BEZ KABELA
Nije potrebna granična žica

RAIN SENSOR

SENZOR ZA KIŠU
Za rad prilagođen travnjaku

ODVOJENE VRTNE POVRŠINE
Način košnje za površine travnjaka odvojene od glavnog vrta

INTUITIVNA TIPKOVNICA
Jednostavan rad s programiranjem vremena košnje za dnevnu ili dvodnevnu njegu travnjaka

PROVJERA: JE LI MOJ VRT PRIKLADAN?



✓ Travnjak ujednačene zelene boje



✗ Nepravilnosti u boji (npr. lišće, spaljena područja)



✓ Jasno definirani i prepoznatljivi rubovi travnjaka*



✗ Bez jasno prepoznatljivih rubova travnjaka



✓ Jednostavan dizajn, jednoobrazan oblik



✗ Mnoga odvojena područja, uska grla i udubljenja

* Područje travnjaka treba provjeriti radi prikladnih granica travnjaka

VIRTUALNA OGRADA OMOGUĆUJE - ZAHVALJUJUĆI PRIBORU MAGNETSKE TRAKE

Postavljena u vrtu, priložena magnetska traka djeluje kao virtualna ograda. Ugrađeni magnetski senzori u FREELEXO CAM prepoznaju magnetsku traku i okreću se od krajnjih granica. Na ovaj način možete u kratkom roku kreirati zabranjena područja.



PRIVREMENO RAZGRANIČENJE

Kada želite organizirati vrtnu zabavu i trebate držati robotsku kosilicu na udaljenosti za vrijeme trajanja slavlja.



NOVOPOSAĐENO STABLO

Novoposađeno stablo još je uvijek osjetljivo. Za zaštitu od sudara s robotskom kosilicom možete koristiti virtualnu ogradu.



CVJETNJAK U VRTU

Cvjetnjak u vrtu tek počinje rasti i privlači prve kukce. Sada je pogrešno vrijeme za prolazak robotske kosilice.



USKLAĐIVANJE RUBOVA TRAVNJAKA

Rubovi travnjaka koji su robotskoj kosilici teško vidljivi mogu se razgraničiti magnetskom trakom kako bi se optimalno razgraničilo područje košnje u vrtu.

ROBOTSKE KOSILICE

FREELEXO BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (600 m²) i
1 baterija (18 V|2,5 Ah| Li-ion) Br. Art. 34.139.46



- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)**
- **Intuitivna tipkovnica**
- **Košnja više područja - za složenije vrtove**

PUREPOWER BRUSHLESS

FREELEXO LCD BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (900 m²) i
1 baterija (18 V|3,0 Ah|Li-ion) Br. Art. 34.139.55

Uklj. pribor za instalaciju (1200 m²) i
1 baterija (18 V|5,2 Ah|Li-ion) Br. Art. 43.263.68

- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)**
- **Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon**
- **Košnja više područja - za složenije vrtove**

PUREPOWER BRUSHLESS



ROBOTSKA KOSILICA



PURE POWER BRUSHLESS

- **Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada**
- **Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth 5.0 s duljim rasponom)**
- **Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon**
- **Košnja više područja - za složenije vrtove**
- **Specijalni program košnje: košnja određenog mjesta i košnja rubnog područja**

FREELEXO LCD BT+ EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (300 m²), ali bez baterije Br. Art. 34.139.84

Uklj. pribor za instalaciju (500 m²) i
1 baterija (18 V|2,5 Ah| Li-ion) Br. Art. 34.139.82





AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 725 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V|5,2 Ah|Li-Ion) i dupli punjač

Br. Art. 34.132.72

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	*250 m²*	*300 m²*	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

TWIN-PACK© TEHNOLOGIJA

Ako uređaj treba više energije od one koju pruža jedna punjiva baterija od 18 V, jednostavno dodamo drugu bateriju tako da generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To zovemo Twin-Pack© Tehnologija. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se također i snaga (W).



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 40 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) i dupli punjač — Br. Art. 34.132.78

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.132.75

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*220 m²*	*280 m²*	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 450 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) i dupli punjač — Br. Art. 34.131.80

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*250 m²*	*300 m²*	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/36

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača — Br. Art. 34.132.82

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.131.72

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*200 m²*	*250 m²*	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

RASARRO 36/34

EXPERT

- Širina košnje: 34 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 300 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača — Br. Art. 34.132.22

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.132.26

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*150 m²*	*200 m²*	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack uređaji nude utore za dvije dodatne baterije. Ako u GP-CM 36/47 S HW Li stavite dvije dodatne baterije, tako da su zauzeta sva četiri utora za baterije, možete pokositi dvostruku površinu bez ponovnog punjenja.

Primjer (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack 2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
350 m² + 350 m² = 700 m²



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bočno izbacivanje - savršeno za visoku travu
- Bez spojene košare za travu - prirodna gnojidba
- Varijabilni pogon - optimalno podešavanje brzine
- Metalno kućište - stabilno, robusno i izdržljivo

PURE POWER BRUSHLESS

5-IN-1
· MOWING
· MULCHING
· SIDE DISCHARGE
· DEFLECTOR REAR DISCHARGE
· CATCHING



GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake cca.: 47 cm / 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno
- Košara za travu: 75 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	125 m²	175 m²	215 m²	250 m²	350 m²	500 m²	600 m²	700 m²
[3]	250 m²	350 m²	430 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije
[3] Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 2u1: malčiranje i bočno izbacivanje
- Nije uključena košara za travu - prirodna gnojidba



DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 48 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1000 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 75 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.130.54

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*150 min*	*250 m²*	260 m²	300 m²	500 m²	600 m²	700 m²	1000 m²
3)	*300 m²*	*500 m²*	520 m²	600 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²	2000 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije
3) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Individualno podesiva dugačka ručka



GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 600 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača — Br. Art. 34.132.40

Artikal bez baterija / punjača — Br. Art. 34.132.46

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*225 m²*	*300 m²*	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici

www.einhell.hr
www.einhell.ba
www.einhell.rs

AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 36/36 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*175 m²*	*250 m²*	270 m²	350 m²	400 m²	600 m²	700 m²	960 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 250 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*150 m²*	*200 m²*	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

- Individualno podesiva dugačka ručka
- Integrirana ručka za nošenje
- Košara za travu + indikator razine



1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.132.60

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.132.66

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*50 m²*	*100 m²*	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 180 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 34.132.56

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*50 m²*	*100 m²*	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

1) Kapacitet baterije
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 150 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.131.55

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.131.57

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*30 m²*	*70 m²*	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Preklopna ručka za vođenje
- Integrirana ručka za nošenje

AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razina / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 34.142.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*100 m²*	*150 m²*	190 m²	250 m²	300 m²	400 m²	450 m²	600 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- Funkcija 2u1: baterija + ručno



TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,3)
Ausgabe 04/2023
www.test.de
23HC20

1) Kapacitet baterije
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

PXC ELECTRIC START

- 4-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja

4-IN-1
· MOWING
· MULCHING
· SIDE DISCHARGE
· CATCHING



GC-PM 51/3 S HW-E Li

CLASSIC

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 170 cm³, 2,7 kW
- Širina košnje: 51 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1800 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.048.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	130 paljenja	174 paljenja	218 paljenja	261 paljenja	347 paljenja	452 paljenja	522 paljenja	695 paljenja

1) Kapacitet baterije
2) Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

PXC ELECTRIC START

- 3-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja

3-IN-1
· MOWING
· MULCHING
· CATCHING



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 146 cm³, 2,0 kW
- Širina košnje: 46 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1400 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.075.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	145 paljenja	193 paljenja	242 paljenja	290 paljenja	386 paljenja	502 paljenja	580 paljenja	772 paljenja

[1] Kapacitet baterije
[2] Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.

PXC ELECTRIC START

POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI START

Jednostavno pokretanje benzinskog motora zahvaljujući funkciji električnog pokretanja uz pomoć sistemske Power X-Change baterije - samo pritiskom na gumb:

- Bez napora kao kod pokretanja užetom
- Baterija se može koristiti s ostalim PXC alatima



AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.80

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²



NOVO

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikulator
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom
- Broj kandži valjka prozračivača: 24 kom
- Kapacitet košare za travu: 28 L

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.85

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 kombinirani uređaj: vertikuliranje, prozračivanje i hvatanje
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje

NOVO



[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 36 V

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 350 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duplih oštrica

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*80 m²*	*100 m²*	130 m²	200 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Opcionalno proširiv na vertikulator
- Ručka podesiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

GC-SC 18/28 Li Brushless

CLASSIC

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-2 / -4 / -6) mm) + transportni položaj (+2 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.04

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*60 m²*	*80 m²*	100 m²	120 m²	160 m²	210 m²	240 m²	350 m²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikulator
- Individualno podesiva dugačka ručka



AKU UNIVERZALNI UREĐAJ ZA SIJANJE 18 V

- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Podešavanje protoka (8-razina)
- Podesiva širina posipavanja



GE-US 18 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja: 3,3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme travnjaka, sol za ceste

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada po punjenju baterije



AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*15 min*	*20 min*	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Kotači podesivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka
- Preklopna ručka

AKUMULATORSKA KOPAČICA 18 V

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Radna širina: 20 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.312.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine
- Pomoćna ručka podesiva po visini
- Odvojiva osovina

NOVO



AKU BUŠILICA ZA ZEMLJU 18 V

GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min^{-1}

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.370.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*10 kom*	*15 kom*	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. broj rupa (dubina 40 cm, meko tlo) po punjenju baterije



PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir

AKUMULATORSKI ČISTAČ SNIJEGA 36 V

GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Radna širina: 40 cm
- Maks. visina snijega: 20 cm
- Maks. udaljenost izbacivanja: 6 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.170.11

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*15 min*	*20 min*	*25 min*	*30 min*	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 4,0 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesivi smjer izbacivanja snijega
- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Integrirana ručka za nošenje

NOVO



AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

AGILLO 36/255

EXPERT

- Širina košnje nož / rezna nit: 25,5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*20 min*	*30 min*	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
3)	*15 min*	*25 min*	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (rezna nit)



TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Širina košnje nož / rezna nit: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.113.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*15 min*	*20 min*	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
3)	*10 min*	*12 min*	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (rezna nit)



- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*20 min*	*30 min*	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina



AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/30 Li

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Uklj. kolica za trimere (kosilica „City“)
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18 Li

EXPERT

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.111.97

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.111.72

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.111.25

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.111.23

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.111.02

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.111.04

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Teleskopska drška
- Štitnik za cvijeće



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka

AKUMULATORSKI TRIMER ZA RUBOVE 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Min. dubina rezanja: 36,5 mm
- Maks. dubina rezanja: 45 mm
- Duljina oštrice: 190 mm
- Postavke dubine rezanja: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.243.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

- 3-stupanjsko podešavanje dubine rezanja
- Odvojiva osovina
- Kotači za vođenje - precizan rad



AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

GC-CC 18 Li

CLASSIC

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.240.51

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.240.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

- Promjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podesiva pomoćna ručka



1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

PICOBELLA

EXPERT

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min^{-1}
- Funkcija 2u1: mokro i suho čišćenje

Uklj. četka MEDIUM, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00

Uklj. četka SOFT, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- **Samo jedan radni korak za temeljito mokro čišćenje zahvaljujući priključku za vrtno crijevo**
- **Posebna bočna četka za rad do samog ruba**
- **Promjenjive četke**

SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.



Površinska četka SOFT
- Drvo / WPC / BPC
- Umjetna trava



Površinska četka MEDIUM
(Uklj. bočnu četku)
- Glatki kamen
  npr. pločice / beton
- Uključuje bočnu četku
  za obradu rubova



Površinska četka ULTRA
- Grubi kamen
- Robusni kamen
  npr. granit / porfir



Površinska četka ULTRA
(Uklj. bočnu četku)
- GRUBI KAMEN
- Robusni kamen
  npr. granit / porfir
- Uključuje bočnu četku
  za obradu rubova

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak između zuba: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GE-CH 36/61 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.65

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Sakupljač živice

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak između zuba: 22 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalno kućište prijenosa

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1855/1 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.105.06

Bez baterije / punjača — Br. Art. 34.105.02

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GC-CH 18/50 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak između zuba: 17 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 34.109.45

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.106.83

Bez baterije / punjača — Br. Art. 34.106.42

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 34.109.40

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici
www.einhell.hr
www.einhell.ba
www.einhell.rs

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 36 V

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Promjena priključka bez alata
- Podesiva pomoćna ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

EXPERT

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 10 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 24 mm
- Širina košnje rezna nit / 3-kraki nož: 33 cm / 25,5 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.01

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
[3]	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
[4]	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
[5]	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom

[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - 3-kraki nož
[3] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - rezna nit
[4] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - škare za živicu
[5] Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije – lančana pila

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 3,76 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 16 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.108.05

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.108.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom
3)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije - lančana pila
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – škare za živicu



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKU LANČANU PILU

Škare za živicu

- Odgovara za: GE-LC 18 Li T

Br. Art. 34.108.18



PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Lančana pila

- Odgovara za: GE-HH 18/45 Li T

Br. Art. 34.108.35



AKU TELESKOPSKE LANČANE PILE 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 170 mm
- Brzina reza: 3,76 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*30 kom*	*40 kom*	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

- 90° okretni nastavak za horizontalne rezove
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5,5 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*37 kom*	*50 kom*	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom	200 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalno kućište prijenosa

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

AKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.66

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU JEDNORUČNA LANČANA PILA 18 V

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 140 mm
- Brzina reza: 7 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 75 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*60 kom*	*80 kom*	100 kom	120 kom	160 kom	210 kom	240 kom	320 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

UPOZORENJE: Ova lančana pila može se koristiti isključivo od strane obučenog osoblja za rad s drvećem. Korištenje bez obuke može dovesti do ozbiljnih ozljeda.



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zaštita vrha pile i kočnica lanca za zaštitu od trzaja
- Savršeno za rezanje grana i njegu drveća

AKUMULATORSKA LANČANA PILA 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.80

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*120 kom*	*160 kom*	*200 kom*	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom	640 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

TWIN-PACK© 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

AKUMULATORSKE LANČANE PILE 18 V

FORTEXXA 18/30

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 300 mm / 270 mm
- Brzina reza Eco / High: 6,0 / 8,9 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 160 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 46.000.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	53 kom	70 kom	88 kom	105 kom	140 kom	182 kom	210 kom	280 kom
3)	59 kom	78 kom	98 kom	117 kom	156 kom	203 kom	234 kom	312 kom

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 4,0 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u High Power modu
3) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u Eco modu



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

PUREPOWER BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesiva brzina lanca, ovisno o primjeni
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata

GE-LC 18/25-1 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4,5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 45.017.60

Bez baterija / punjača — Br. Art. 45.017.61

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom	260 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO OREGON LANCEM I MAČEM

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3,2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 44.999.40

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje



AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 36 V

GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 816 m³/h
- Težina proizvoda: 2,5 kg (bez baterija)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*7-40 min*	*10-55 min*	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
3)	*3 min*	*4 min*	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini
3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
3)	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine
- Uklj. set za čišćenje žljebova

PUREPOWER BRUSHLESS



GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.55

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
3)	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER BRUSHLESS



1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini
3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m^3/h
- Brzina u praznom hodu: 1400 - 12000 min^{-1}

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač — Br. Art. 34.335.33

Bez baterija / punjača — Br. Art. 34.335.32

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min



- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagana i praktična

AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 250 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 120 m^3/h
- Brzina u praznom hodu: 15000 min^{-1}
- Težina proizvoda: 1,1 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača — Br. Art. 34.335.42

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*7-48 min*	*10-65 min*	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- 3u1: puhač lišća, puhač za radionicu, puhač za potpaljivanje roštilja
- Višedijelna cijev s bajunet bravom
- Elektronička kontrola brzine s LED zaslonom

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

AKUMULATORSKI USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 36 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Turbo funkcija

PURE POWER BRUSHLESS

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY



NOVO

VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 240 km/h
- Maks. usisna snaga: 740 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 4,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.40

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
4)	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini
3) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (TURBO usisavanje)
4) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini
5) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - (TURBO puhanje)



AKU USISAVAČI/PUHAČI LIŠĆA 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 720 / 195 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*9-20 min*	*10-30 min*	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
4)	*10-30 min*	*13-35 min*	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER BRUSHLESS

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,1 kg (puhanje) i 4,4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	*10-22 min*	*12-28 min*	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
3)	*4 min*	*5 min*	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
4)	*11-24 min*	*13-29 min*	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
5)	*6 min*	*7 min*	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Uključuje široku usisnu cijev i usku cijev za puhanje
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine s turbo funkcijom

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini
3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)
4) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini
5) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)

AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

PURE POWER BRUSHLESS

VENTURRO 18/210

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga: 500 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.25

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
3)	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini
3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini



AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska dugačka drška



GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Pokriveno kućište prijenosa - zaštita od kontakta s uljem

GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU 18 V

GC-CG 18/1 Li CLASSIC

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Mekani rukohvat - savršeno rukovanje

AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE 18 V

GE-GS 18/150 Li EXPERT

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 80 mm / 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova okrugle drvene građe promjera 60 mm po punjenju baterije

- 2x KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj
- Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivo metalno kućište prijenosa



NOVO

AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

GE-LS 18 Li EXPERT

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom	5704 kom

1) Kapacitet baterije
2) Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije



- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez napora

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4,5 bara
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	2 h	2.5 h	3.5 h	4 h	5 h	7 h	8.5 h	10 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 7,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.20

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 3,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/10 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 1 l
- Maks. tlak prskanja: 1,3 bara
- Brzina protoka: 9,6 l/h

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.40

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



NOVO

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

PRIBOR - POJAS ZA PXC BATERIJE

GE-PB 36/18 Li EXPERT

- Broj utora za baterije: 2 kom
- Duljina kabela: 150 cm
- Duljina pojasa: 150 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.083.10

- Višenamjenski – za 18 V i 36 V uređaje
- Podstavljeni pojas
- Velika kopča za jednostavno spajanje



AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li EXPERT

- Broj okretaja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 180 mm
- Kut nagiba: 0-360°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.35

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
3)	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja
3) Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja



NOVO

- Kompaktan, prijenosni bežični ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Beskonačno podešavanje glave ventilatora
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže

AKUMULATORSKI PLINSKI GRIJAČ

GE-HG 18/370 Niro Li EXPERT

- Nazivni toplinski učinak: 37 kW
- Protok zraka: 1000 m³/h
- Nazivno priključno opterećenje: 2693 g/h
- Maks. radni tlak: 1,5 bara

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.308.05

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

STAINLESS STEEL

- Nije potreban priključak za struju
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- Maks. radni tlak



* Artikl dostupan isključivo u DE i AT

AKU AUTOMATSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1“) VN / 33,3 mm (1“) UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.20

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
[3]	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



NOVO

36V AUTOMATIC

TWIN-PACK® 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Automatska funkcija zaštite od rada na suho
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Indikator usisavanja, količine vode i prljavštine

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1“) VN / 33,3 mm (1“) UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.10

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
[3]	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

36V BRUSHLESS MOTOR

TWIN-PACK® 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

NOVO



[1] Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
[2] Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije
[3] Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/30

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1¼“) VN / 33,3 mm (1“) UN
- Uklj. usisni adapter na 33,3 mm (1“) VN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
3)	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije
3) Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 18 V

NOVO

AQUINNA 18/30 F LED

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h /28 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1“) VN / 33,3 mm (1“) UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
3)	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
4)	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
5)	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije
3) Maks. vrijeme rada u ECO modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije
4) Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 2x 18 V baterije po punjenju baterije
5) Maks. vrijeme rada u ECO modu s 2x 18V baterije po punjenju baterije

18V + 18V DOUBLE RUNTIME

- Double Runtime tehnologija – 2 utora za baterije – dvostruko vrijeme rada – radi i s jednom baterijom
- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



AKU POTOPNA PUMPA ZA KIŠNICU 18 V

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Beskonačno podesiva teleskopska priključna cijev
- Snažan motor - visoki dostavni tlak

2-IN-1
SUBMERSIBLE PRESSURE PUMP + RAIN BARREL PUMP

Produkt des Jahres 2021/2022





GE-PP 18 RB Li EXPERT

- Maks. visina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. dostavni kapacitet: 3000 l/h
- Maks. dubina uranjanja: 4 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.704.29

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU 18 V

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 5000 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1“) VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.00

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 4500 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1“) VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.60

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

min. SUCTION DEPTH down to 1 mm



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - niska razina usisavanja

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU 18 V

NOVO

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7500 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1¼") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1½"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.80

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
[3]	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



GE-DP 18/25 LL Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7000 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1¼") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1½"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.90

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
[3]	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

NOVO



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Funkcija 2u1: pumpanje čiste i nečiste vode

[1] Kapacitet baterije
[2] Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije
[3] Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

POWER X-CHANGE PARTNERI.
SNAŽNA SURADNJA SA SNAŽNIM PROIZVODIMA.

"Sloboda bez kabela za sve." To je vizija brenda Einhell. Mnogi već znaju da akumulatorski odvijači, akumulatorske ručne kružne pile, akumulatorske kosilice i slično mogu raditi s jednom te istom baterijom u sklopu Power X-Change akumulatorskog sistema. Kako bismo našim kupcima uz radionicu i vrt mogli ponuditi mnoge druge Power X-Change aplikacije, otvorili smo našu baterijsku platformu za partnere iz drugih područja. Naši partneri već koriste naše Power X-Change baterije u svojim proizvodima - a broj i dalje raste!

ZABAVNA MISIJA KROZ SNAGU BATERIJE

Dječji auto Audi R8 Spyder, Jamara

- Dimenzije (d x š x v): 106 × 62 × 34 cm
- Maksimalna brzina: cca. 5 km/h
- Maksimalna težina: 25 kg

Artikl isključivo dostupan
bez baterija / punjača

Br. Art. 60.000.13

Ostale boje dostupne su na www.Jamara-shop.com

- **Pogon na 2 kotača s 2 snažna pogonska motora**
- **Bluetooth i USB veza za glazbu**
- **Stražnji ovjes**
- **Sportski volan i LED prednja svjetla**



ZAŠTITA OD SUNCA UZ POWER X-CHANGE

Konzolni suncobran iz Dopplera

Naš partner baterijske platforme Doppler razvio je visokokvalitetni konzolni suncobran s LED rasvjetom. Ovaj impresivni suncobran površine 400 x 300 cm može se osvijetliti pomoću Power X-Change baterije. Zahvaljujući Power X-Change LED rasvjeti, ovaj suncobran može stvoriti idealan ambijent čak i u sumrak.

Saznaj više na www.dopplerschirme.com





NJEGA RIBNJAKA UZ POWER X-CHANGE

Usisavač mulja iz ribnjaka tip F636-PXC tvrtke Heissner

Heissner, naš partner baterijske platforme i specijalist za ribnjake, bazene i vrtnu rasvjetu, stvorio je savršenog bežičnog vrtnog pomoćnika u obliku svog F636-PXC usisavača mulja iz ribnjaka. Mokri i suhi usisavač s funkcijom samopražnjenja savršen je za čišćenje malih ribnjaka i za pražnjenje bazena, dječjih bazena i još mnogo toga.

Saznajte više na www.heissner.de



KAMPIRANJE S E.POWER TEHNOLOGIJOM

Knaus/Weinsberg – Punjač za kampere

U odabranim modelima kampera Knaus i Weinsberg, hladnjak, pumpa za vodu i svjetlo mogu raditi do 10 sati s našim Power X-Change baterijama. Tako kupac svoju kamp prikolicu može samostalno opskrbiti energijom tijekom noći. Naravno, baterija se može izvaditi u bilo kojem trenutku i jednostavno umetnuti u neki od ostalih 300+ aku alata, poput aku usisavača ili aku kompresora. Naša baterija Power X-Change savršen je suputnik za sljedeće kampiranje.



Saznajte više na www.knaus.com

NEOGRANIČENO ISKUSTVO USISAVANJA ZAHVALJUJUĆI SUSTAVU ZAMJENE BATERIJA

Akumulatorski štapni usisavač SEPURO, Severin

Severin se oslanja na Power X-Change akumulatorsku platformu za inovativni SEPURO ručni i štapni usisavač. S baterijom od 3,0 Ah uključenom u isporuku, SEPURO PRO postiže vrijeme rada do 60 minuta, odnosno neprekidno usisavanje zahvaljujući svom sustavu izmjenjivih baterija! Usisavač jamči beskompromisnu čistoću. Po izboru kao model sa ili bez vrećice, postavlja nove standarde u pogledu higijene i siguran je za alergičare.

Saznajte više na www.severin.com



PRIBOR – BATERIJE



5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 8,0 Ah ili 5,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.116.00



4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02

- **Zaslon: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije**



TVOJ IZBOR.

+ LIFETIME
MULTI-AH
+ RUNTIME

ŠTO ZNAČI MULTI-Ah?

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 5 Ah baterije na 8 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x dulji ukupni životni vijek i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijač). Baterija od 8 Ah nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).

5 Ah ❯ +300% dulji životni vijek [1]

8 Ah ❯ +60% dulje vrijeme rada [2]

[1] U usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom
[2] u usporedbi s 5 Ah baterijom

CO_2 compensated Product

ClimatePartner.com/18088-2210-1001

PROJEKTI ZAŠTITE KLIME UZ „CLIMATEPARTNER“.
Kako bismo kompenzirali emisije CO2 naših Power X-Change baterija, podržavamo projekte zaštite klime u područjima održive proizvodnje električne energije i zaštite mora. Emisije CO2 baterija 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus i 5-8 Ah Multi-Ah Plus kompenziraju se, od proizvodnje do prodaje.

Projekti zaštite klime odabrani putem „ClimatePartner“ certificirani su prema međunarodnim standardima, npr. Verified Carbon Standard (VCS) ili Gold Standard (GS) i redovito ih provjeravaju neovisne treće strane. Time se osigurava i redovito potvrđuje klimatski učinak projekata (ušteda CO2).

Detaljne informacije dostupne su putem QR koda.

PRIBOR – BATERIJE



5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



3,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.01



4,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



2,5 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.115.16



2,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 450 W

Br. Art. 45.113.95

4,0 Ah BATERIJA – 4,0 Ah PLUS BATERIJA. KOJA JE RAZLIKA?

Prelaskom na novi format ćelija „21700“ (promjer 21 mm, duljina 70,0 mm), naše najnovije baterije Power X-Change dobivaju najbolju kombinaciju snage/vremena rada i težine.

Zašto? S ovom tehnologijom ćelija, ista snaga i vrijeme rada mogući su s pet umjesto dosadašnjih deset ćelija.

Prednost? Nove baterije su 12% lakše i 13% kompaktnije nego prije - sa 100% snage i vremena rada.

Rezultat: lagani svestrani uređaji za aplikacije visokih performansi, kao što su npr. akumulatorske lančane pile.



*) U usporedbi s konvencionalnom baterijom od 4,0 Ah

PRIBOR – TWIN-PACK



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY | PLUS EXTRA POWER | ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

2x 5,2 Ah Power X-Change Twin Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 1260 W

Br. Art. 45.115.26



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY | ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

2x 4,0 Ah Power X-Change Twin Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89



TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY | ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

2x 2,5 Ah Power X-Change Twin Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 720 W

Br. Art. 45.115.24

PRIBOR – STARTER KIT



2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.121.12



2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.120.83



4-6 Ah PXC Boost Charger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.121.43

READY TO GO

Ready To Go predstavlja:
Baterija je spremna za upotrebu. Sada može ostati u punjaču za potpuno, impulsno punjenje do 100%.

PRIBOR – STARTER KIT

PLUS EXTRA POWER
ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
READY TO GO IN 80 min



5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.121.14

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
READY TO GO IN 75 min



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
READY TO GO IN 50 min



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97

PRIBOR – PUNJAČI





- **Višenamjenski punjač za paralelno punjenje do 4 baterije**
- **Istovremeno punjenje 2 baterije**
- **Ručka za nošenje za jednostavan transport**

2x2 Power X-Quattro Charger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A po utoru (2x2 paralelno punjenje)

Br. Art. 45.121.02

PRIBOR – PUNJAČI

- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



Power X-Boost Charger 6 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 6 A
- Boost mod: može se odabrati 6 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.120.64

- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Integrirani zidni nosač



Power X-Twincharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



Power X-Fastcharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI?
UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!



- 12 V priključak za punjenje u automobilu
- Zaštitna elektronika za akumulator vozila

Power X-Car Charger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

POWER X-CAR PUNJAČ
ELEKTRONIKA ZA ZAŠTITU AKUMULATORA AUTOMOBILA

CAR-BATTERY PROTECTION



1. Akumulator automobila je slab:
Punjenje prestaje, a oba indikatorska svjetla naizmjence trepere - zaštita akumulatora automobila od daljnjeg pražnjenja.
Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.

2. Akumulator automobila je prazan:
Indikatorska svjetla se gase - zaštita akumulatora automobila od dubokog pražnjenja.

PRIBOR ZA POWER X-CHANGE BATERIJE

Zaštita za bateriju

- Opseg isporuke: 1 zaštita za bateriju
- Prikladno za (baterije): sve Power X-Change baterije
- Odgovara za (uređaje): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Br. Art. 41.401.51





- **Štiti bateriju od prašine i vlage**

Zidni držač PXC baterija, 2/1

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



- **Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija**
- **Spoj jezika i utora za jednostavno povezivanje i montažu**
- **Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju**



VRIJEME PUNJENJA BATERIJA





	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Twincharger 3 A (paralelno punjenje 2 baterije)								
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (paralelno punjenje 2 baterije)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Kraće vrijeme punjenja

-25%

-50%

*) Isključivo baterije od 2,5 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti sa 6 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
KOJA UVJERAVA.




Einhell
AKU KOMPETENTNOST.
POWER X-CHANGE
DVA PARTNERA. JEDNA MISIJA.
MAKSIMALNE PERFORMANSE.
Official Tool Expert
Einhell
AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM


FC BAYERN MÜNCHEN
Einhell
Official Home & Garden Expert
Mia san mia
EINHELL JE ZLATNI PARTNER
FC BAYERN MÜNCHENA!

Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H
49223 Sv. Križ Začretje
Hrvatska

info@einhell.hr
www.einhell.hr

Tel: +385 49 342 444
Fax: +385 49 342 392

SERVIS
servis@einhell.hr
+385 49 342 444 (int. 1)

Einhell BiH d.o.o.

Poslovni centar 96
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina

info@einhell.ba
www.einhell.ba

Tel: +387 30 717 250
Fax: +387 30 717 255

SERVIS
servis@einhell.ba
+387 30 717 251

Einhell d.o.o. Beograd

Vojvođanska 386
11271 Beograd - Surčin
Srbija

info@einhell.rs
www.einhell.rs

Tel: +381 11 2269 171/181
Fax: +381 11 2269 163

SERVIS
servis@einhell.com
+381 11 2269 161

einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs
>>>

© 2023 Einhell Croatia d.o.o. | Ne odgovaramo za moguće tiskarske greške i tehničke izmjene proizvoda.