



# Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



**Einhell**

Official Home & Garden Expert

**Einhell**

Official Tool Expert



**AMG PETRONAS**  
FORMULA ONE TEAM

## EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.

AKUMULATORSKI SISTEM ZA SVOBODO BREZ KABLOV V DELAVNICI IN VRTU.

<b>Power X-Change</b>	<b>3</b>
<b>Einhell garancijska obljuba</b>	<b>10</b>
<b>ORODJE</b>	<b>11</b>
Akumulatorski vrtalni vijačniki	12
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki	16
Akumulatorski vijačnik za knauf	18
Akumulatorski udarni vijačniki	18
Akumulatorski udarni vrtalnik	22
Akumulatorska vrtalna kladiva	23
Akumulatorski mešalniki za barvo in malto	23
Akumulatorski kotni brusilniki	24
Akumulatorski rezkalnik/rezkalnik robov	28
Akumulatorski rezkalnik	29
Akumulatorski rezkalnik robov	29
Akumulatorski lamelni rezkar	30
Akumulatorski skobeljnik	30
Akumulatorske ročne krožne žage	31
Akumulatorska mini ročna krožna žaga	32
Akumulatorske vobodne žage	33
Akumulatorske večnamenske žage	34
Akumulatorska potezno zajeralna žaga	35
Akumulatorska zajeralna žaga	35
Akumulatorska namizna krožna žaga	36
Akumulatorski rezalnik ploščic	36
Akumulatorska večnamenska orodja	37
Akumulatorski ekscentrični brusilnik	38
Akumulatorski večnamenski brusilnik	38
Akumulatorski vibracijski brusilniki	39
Akumulatorski tračni brusilnik	40
Akumulatorski brusilnik za stene	41
Akumulatorski polirnik	41
Akumulatorski kotni polirnik	41
Akumulatorski puhalnik	42
Akumulatorska pištola za kartuše	42
Akumulatorska pištola za pršenje barve	43
USB adapter za PXC baterijo	43
Akumulatorska pištola za vróče lepljenje	44
Akumulatorski fen za vróci zrak	44
Akumulatorski žebljalnik	45
Akumulatorski spenjalnik/žebljalnik	45
Akumulatorske svetilke	46
Akumulatorski radio	48
Akumulatorski zvočnik	48
Pribor - Kovčki // Torba	49
Pribor - Sistemski kovček E-Case	50
Akumulatorski sesalniki suho/mokro	52
Akumulatorski ročni sesalniki	55
Akumulatorski pokončni sesalnik	56
Akumulatorski sesalniki za pepel	58
Akumulatorski stroj za pometanje	58
Akumulatorski čistilec odtočnih cevi	59
Akumulatorski čistilec oken	60
6-v-1 Akumulatorski hibridni kompresor	61
3-v-1 Akumulatorski kompresori	61
Akumulatorski kompresor	62
Akumulatorski prenosni kompresor	62
Akumulatorska zračna tlačilka	63
Akumulatorska zračna črpalka	63
<b>VRT</b>	<b>64</b>
Robotske kosilnice	64
Akumulatorske kosilnice	68
Akumulatorska ročna kosilnica	76
Bencinska samohodna kosilnica (PXC E-Start)	77
Akumulatorski prezačevalniki trave	79
Akumulatorski posipalnik	81
Akumulatorski prekopalniki	82
Akumulatorski vrtalnik za zemljo	83
Akumulatorska snežna freza	83
Akumulatorske kose (nitka+rezilo)	84
Akumulatorske kose	85
Akumulatorska kosa za robove	88
Akumulatorski čistilnik fug	88
Akumulatorska naprava za čiščenje teras	89
Akumulatorske škarje za živo mejo	90
Akumulatorska večnamenska vrtna orodja	94
Akumulatorske teleskopske verižne žage	96
Aku teleskopske škarje za živo mejo	97
Akumulatorske verižne žage	98
Akumulatorski brusilnik verig	100
Akumulatorski puhalniki listja	100
Akumulatorski univerzalni puhalnik	102
Akumulatorski sesalniki/puhalniki listja	103
Aku škarje za travo in grmičevje	106
Akumulatorske škarje za travo	107
Akumulatorska žaga za veje	107
Akumulatorske škarje za obrezovanje	107
Akumulatorske tlačne škropilnice	108
Pribor - Nosilni pas za baterije	110
Akumulatorski ventilator	110
Akumulatorski plinski grelnik	110
Akumulatorska avtomatska vrtna črpalka	111
Akumulatorska vrtna črpalka	111
Aku potopna črpalka za deževnico	113
Akumulatorske črpalke za čisto vodo	114
Akumulatorska črpalka za umazano vodo	115
<b>Power X-Change partnerji</b>	<b>116</b>
<b>PRIBOR</b>	<b>118</b>
Baterije	118
Twin Packs (kompleti baterij)	120
Starter Seti (kompleti baterij in polnilnika)	121
Polnilniki	122
<b>Čas polnjenja baterij</b>	<b>125</b>

**POWER X-CHANGE**

**1 BATERIJA  
ZA VEČ KOT 300 ORODIJ.  
SAMO PRI EINHELLU.**

**ORODJE**



**VRT**





## SVOBODA BREZ KABLOV. ZA DELAVNICO IN VRT.


**Nič več prekratkih ali prekinjenih električnih kablov.**

Ni vam treba več skrbeti glede prekratkih podaljševalnih kablov ali dostopnih električnih vtičnic. Sedaj orodje/naprava pride do projekta, ne pa obratno. Enostavno pritrdite baterijo in takoj začnete z delom, ne glede na to ali gre za kosilnico, kladivo, vrtalnik ali sesalnik suho/mokro. To je občutek brezžične svobode.



## ZADNJA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KAKOVOST.

**Za najvišjo raven varnosti in zmogljivosti.**



Power X-Change baterije so osrednji del platforme. Zato v baterijah uporabljamo samo najboljše komponente kot so Li-Ion celice z visoko zmogljivostjo in naše ABS inteligentne elektronike baterij. Zaradi tega je naša PXC baterija ena izmed najbolj varnih v industriji in zagotavlja učinkovitost, zanesljivost in trajnost.



## MOČNA ORODJA. DOLGOTRAJNE BATERIJE.

Ne glede na to kako zahteven je vaš projekt,  
Power X-Change vas ne bo izneveril.

Manj moči? Nikakor! Kot akumulatorski sistem za ustvarjalne mojstre, naša brezžična orodja so opremljena z baterijami do 2700 W in kapaciteto do 8,0 Ah ter nikakor niso šibkejši od orodij z električnim kablom! Ne glede na to ali želite postaviti polico ali vrtati skozi trdo betonsko steno, s Power X-Change aku sistomom ste pripravljeni za kakršen koli izviv glede moči in časa delovanja.



## 1 BATERIJA. 1000 MOŽNOSTI. ZA NAREDI SAM ENTUZIASTE IN HOBI VRTNARJE.

Vsestranski tako kot vi: Moč baterije za vsako situacijo.

Power X-Change je prvi akumulatorski sistem, ki ponuja veliko izbiro orodij za „naredi sam“ entuziaste in hobi vrtnarje. Več kot 300 orodij je že del PXC družine in njihovo število nenehno narašča. Da bi našim strankam omogočili dostop do veliko več aplikacij Power X-Change poleg delavnice in vrta, smo našo brezžično platformo odprli za partnerje iz drugih območij. Različni partnerji platforme že uporabljajo naše baterije Power X-Change v svojih izdelkih – in število nenehno narašča! Za več informacij obiščite stran 116.



## SISTEM ZA AKTIVNO UPRAVLJANJE BATERIJE. INTELIGENTNI ELEKTRIČNI KONTROLNI SISTEM.

Računalniško podprt sistem za aktivno upravljanje baterij trajno nadzira in kontrolira vse varnostne procese električnih komponent ter pripadajoče strojne opreme.

Rezultat tega je cela vrsta prednost:

- **MAKSIMIZIRAN ČAS DELOVANJA**
- **OPTIMIZIRANA MOČ ORODJA**
- **DALJŠA SERVISNA DOBA BATERIJE**
- **POVEČANA VARNOST**



## TWIN-PACK<sup>©</sup> TEHNOLOGIJA. **18 V + 18 V = 36 V.**

Če naprava potrebuje več energije kot to omogoča ena 18 V polnljiva baterija, enostavno dodamo drugo baterijo in generiramo  $18 \text{ V} + 18 \text{ V} = 36 \text{ V}$ . To imenujemo Twin-Pack<sup>©</sup> tehnologija. Če se napetost (V) podvoji, se podvoji tudi moč (W).

Double Twin-Pack tehnologija v zameno omogoča še daljše delovanje brez napora vnovičnega polnjenja. V tem primeru se uporabljajo štiri polnjlive baterije. Ko se porabi energija prvih dveh baterij, se sistem avtomatsko preklopi na dve dodatni bateriji.

## POWER X-CHANGE PLUS. PLUS PRI MOČI.

Polnljive baterije se ne razlikujejo le glede časa delovanja in teže. Tisto, kar je tudi zelo pomembno, je moč, ki jo zagotavljajo. Power X-Change PLUS tehnologija omogoča več moči z istim številom celič, torej z veliko moči lahko delate tudi na zahtevnih aplikacijah.

Na primer, če želite uporabljati kotni brusilnik za rezanje, čas delovanja (glej oznako Ah) na splošno ni ključnega pomena. Po drugi strani je zelo pomembna moč. Avtomobil je uporaba primerjava. Po hribu navzgor ali pri prehitevanju je potrebno več moči, z drugimi besedami več KS / kW.



## PUREPOWER BRUSHLESS – TEHNOLOGIJA BREZKRTAČNIH MOTORJEV ZA NAJVEČJE ZAHTEVE.

Različna Power X-Change orodja so opremljena z motorjem brez ščetk. Ta orodja ponujajo znatne prednosti v primerjavi z motorji z grafitnimi ščetkami:

- **VEČ MOČI**
- **DALJŠI ČAS DELOVANJA**
- **DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA**
- **KOMPAKTNI DIZAJN**
- **BREZ VZDRŽEVANJA**



**AKU. KOMPETENTNOST.  
KONTINUIRANO. PREPRIČLJIVO.**





*„Neverjetno ponosni smo, da smo se tako dobro izkazali v dirki z vrhunskimi konkurenti in, da smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijah.“*

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG

## AKU KOMPETENTNOST KI PREPRIČA. SAMO PRI EINHELLU.

Hitro nam je postalo jasno, da naše stranke želijo svobodo, ki jo ponuja brezžično orodje. Zato smo se odločili, da se popolnoma osredotočimo na sektor brezžične tehnologije in na širitev našega sistema akumulatorskih baterij Power X-Change. V številnih testih izdelkov, ki so jih izvedli prestižni strokovni časopisi in neodvisni strokovnjaki, smo bili nagrajeni z "najvišjimi ocenami" in položajem

"najboljši na testu", kar potrjuje izjemno kakovost naših izdelkov in poudarja Einhell-ovo združeno usposobljenost. Naš cilj je navdihniti naše stranke z brezžično močjo Einhell in jim zagotoviti svobodo, zabavo in užitek pri vseh opravilih v hiši in na vrtu. Tako bo Power X-Change postal sinonim za svobodo brezžičnega orodja.



## POWER X-CHANGE PODALJŠANJE GARANCIJE:

**Informirajte** se na [einhell.si](http://einhell.si),  
**odprite** lastni uporabniški račun  
in **vložite zahtevo** za garancijo.  
Več informacij na  
[www.einhell.hr/  
sl/storitve/  
garancije/](http://www.einhell.hr/sl/storitve/garancije/)

einhell.si  
>>>

### EINHELL GARANCIJSKA OBLJAVA.

Naše izdelke razvijamo tako, da z njimi lahko naredite vse, kar si zaželite. Velik pomen pripisujemo funkcionalnosti, varnosti in kakovosti. To je naša obljava in to je tisto, kar naše različne garancije predstavljajo.

- **Garancija za izdelke Einhell**  
Podaljšanje garancije za vse izdelke Einhell na 3 leta.
- **Garancija na baterijo Power X-Change**  
Podaljšanje garancije za baterije Power X-Change na 3 leta.
- **Garancija PurePOWER Brushless**  
Podaljšanje garancije za vse izdelke PurePOWER Brushless na 10 let.\*



\*Ta garancija pokriva le napake na motorju, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi!





Več informacij in  
artiklov boste našli  
na naši spletni strani  
**www.einhell.si**

## AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V



- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Dodatni ročaj

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

### TP-CD 18/60 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 60 Nm
- Stopnje navora: 21+1

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.142.10

	<b>1,5 Ah</b>	<b>2,0 Ah</b>	<b>2,5 Ah</b>	<b>3,0 Ah</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>5,2 Ah</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>8,0 Ah</b>
	<b>265 kos</b>	<b>350 kos</b>	<b>440 kos</b>	<b>530 kos</b>	<b>700 kos</b>	<b>920 kos</b>	<b>1060 kos</b>	<b>1400 kos</b>

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

### TP-CD 18/50 Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 50 Nm
- Stopnje navora: 19+1

Vklj. 2 baterije (18 V|2,0 Ah|Li-Ion),

1 polnilnik in E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.138.96

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.138.87

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 kos	320 kos	400 kos	480 kos	640 kos	830 kos	960 kos	1280 kos



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm hitropenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos

### TE-CD 18/40 Li Brushless

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 40 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V|2,0 Ah|Li-Ion),

1 polnilnik in E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.95

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.97

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kos	300 kos	380 kos	450 kos	600 kos	780 kos	900 kos	1200 kos

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 2-stopenjski kovinski prenos
- Lahek in priročen dizajn



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

### TE-CD 18/45 3X-Li

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 45 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik,  
E-Box Basic kovček in 22-delni set dodatkov Št. Art. 45.139.90

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 240 kos	320 kos	400 kos	480 kos	640 kos	830 kos	960 kos	1280 kos



- Snemljiva vpenjalna glava
- 90° kotni nastavek
- Ekscentrični nastavek

### TE-CD 18/40 Li

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 40 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),  
1 polnilnik in kovček Št. Art. 45.139.39  
Brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 45.139.25

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 230 kos	305 kos	380 kos	460 kos	610 kos	770 kos	920 kos	1220 kos



- 2-stopenjski kovinski prenos
- LED delovna lučka
- Hitra zaustavitev

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

### TE-CD 18/2 Li

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 44 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),  
1 polnilnik in kovček

Št. Art. 45.138.30

### EXPERT

- 2-stopenjski kovinski prenos
- LED delovna lučka
- Sponka za pas

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 kos	240 kos	300 kos	360 kos	480 kos	625 kos	720 kos	960 kos



### TC-CD 18/35 Li

- Hitrost v prostem teku: 0 - 550 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 35 Nm
- Stopnje navora: 20+1

Vklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik  
Brez baterije / polnilnika / kovčka

### CLASSIC

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 kos	295 kos	366 kos	440 kos	590 kos	760 kos	880 kos	1180 kos



- 10 mm vpenjalna glava
- Hitra zaustavitev
- LED delovna lučka

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKU UDARNI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

### TP-CD 18/60 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- Vrtljni moment (trdo): 60 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik,  
E-Box Basic kovček in 39-delni set dodatkov Št. Art. 45.142.06  
Brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 45.142.05

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	265 kos	350 kos	440 kos	530 kos	700 kos	920 kos	1060 kos	1400 kos



- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Dodatni ročaj



### TP-CD 18 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Vrtljni moment (trdo): 60 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),  
1 polnilnik in kovček E-Box Št. Art. 45.138.61  
Brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 45.138.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	265 kos	350 kos	440 kos	530 kos	700 kos	920 kos	1060 kos	1400 kos



- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Dodatni ročaj



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKU UDARNI VRTALNI VIJAČNIKI 18 V

### TP-CD 18/50 Li-i Brushless

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 50 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 polnilnik in E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.40

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 kos	320 kos	400 kos	480 kos	640 kos	830 kos	960 kos	1280 kos



- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- 2-stopenjski kovinski prenos



### TE-CD 18/48 Li-i

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Hitrost udarcev (hitrost 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 48 Nm

Vklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 polnilnik in E-Box Basic kovček

Št. Art. 45.139.35

Brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.26

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kos	310 kos	380 kos	460 kos	620 kos	780 kos	910 kos	1240 kos



- 13 mm kovinska vpenjalna glava
- Dodatni ročaj
- LED delovna lučka

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI VIJAČNIK ZA KNAUF 18 V

### TE-DY 18 Li

- Hitrost v prostem teku: 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (mehko): 6 Nm
- Vpenjalo orodja: 6-kotno 6,35 mm (1/4")

Artikel vključuje E-Box Basic kovček,  
ampak brez baterije / polnilnika

### EXPERT

- Nastavitev nepreklenjenega delovanja
- Brezorodna nastavitev globine
- Elektronska regulacija hitrosti



Št. Art. 42.599.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	800 kos	1100 kos	1350 kos	1600 kos	2200 kos	2800 kos	3300 kos	4400 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 3,9 x 25 mm vijakov v knauf = maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK 18 V

### IMPAXXO 18/400

### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 400 Nm
- Vpenjalo orodja: 4-kotno 12,5 mm (1/2") -  
vklj. bit adapter in 3-delni set natičnih ključev

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.100.70



Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. število zategovanja/odtegovanja vijakov koles (6-kotna glava, nastavek 22 mm) po polnjenju baterije

### PURE POWER BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Visok vrtilni moment - hitra in enostavna menjava avto gum
- 3 stopnje navora

## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK 18 V

### IMPAXXO 18/230

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 230 Nm
- Vpenjalo orodja: 4-kotno 12,5 mm (½") – vklj. bit adapter

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 45.100.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 kos	100 kos	125 kos	150 kos	200 kos	260 kos	300 kos	400 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Visok vrtilni moment - hitra in enostavna menjava avto gum
- ½" štirikotno vpenjalo orodja



### TP-CW 18 Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 215 Nm
- Vpenjalo orodja: 4-kotno 12,5 mm (½") – vklj. bit adapter

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 45.100.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 kos	100 kos	125 kos	150 kos	200 kos	260 kos	300 kos	400 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Visok vrtilni moment - hitra in enostavna menjava avto gum
- ½" štirikotno vpenjalo orodja

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. število zategovanja/odtegovanja vijakov koles (6-kotna glava, nastavek 22 mm) po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI 18 V

### TP-CI 18 Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 180 Nm
- Vpenjalo orodja: 6-kotno 6,35 mm (1/4")

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 45.100.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	210 kos	280 kos	350 kos	420 kos	560 kos	730 kos	840 kos	1120 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Brushless brezkrtični motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- Lahek in priročen dizajn
- Visok vrtilni moment



### TE-CI 18/1 Li

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0 - 2300 min<sup>-1</sup>
- Vrtilni moment (trdo): 140 Nm
- Vpenjalo orodja: 6-kotno 6,35 mm (1/4")

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 45.100.34

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	140 kos	185 kos	230 kos	280 kos	370 kos	520 kos	560 kos	740 kos



- Priročen dizajn
- 3 LED delovna indikatorja
- Sponka za pas

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK 18 V

### TC-ID 18 Li

- Hitrost v prostem teku: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Hitrost udarcev: 0 - 41600 min<sup>-1</sup>
- Kapaciteta vrtanja, beton: 13 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

### CLASSIC

- 2 funkcije
- 13 mm hitrovpenjalna glava
- Elektronska regulacija hitrosti

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 kos	60 kos	75 kos	90 kos	120 kos	156 kos	180 kos	240 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vrtanje ø 6 mm / 45 mm v opeki – maks. število po polnjenju baterije



## AKUMULATORSKO VRTALNO KLAĐIVO 36 V

### HEROCCO 36/28

### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Udarna moč: 3,2 J
- Kapaciteta vrtanja, beton: 28 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus

Artikel vključuje E-Box kovček, ampak brez baterije in polnilnika

Št. Art. 45.139.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	59 lukeanj	79 lukeanj	105 lukeanj	126 lukeanj	169 lukeanj	222 lukeanj	276 lukeanj	338 lukeanj

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Vrtanje v beton (ø 8 mm / 50 mm) – maks. število po polnjenju baterije



TWIN-PACK®  
36V + 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtačni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterija – več moči

## AKUMULATORSKA VRTALNA KЛАDIVА 18 V

### HEROCCO 18/20

### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Udarna moč: 2,2 J
- Kapaciteta vrtanja, beton: 20 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus
- Vklj. magnetni adapter za bite

Artikel vključuje E-Box kovček,  
ampak brez baterije in polnilnika

Št. Art. 45.139.00



- Brushless brezkrtačni motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- 4+1 funkcije
- Protivibracijski ročaj



Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

### TE-HD 18/12 Li

### EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Udarna moč: 1,3 J
- Kapaciteta vrtanja, beton: 12 mm
- Vpenjalna glava: SDS-plus
- Vklj. magnetni adapter za bite

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.139.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	250 kos	335 kos	417 kos	500 kos	670 kos	870 kos	1000 kos	1340 kos
»» <sup>3)</sup>	65 lukanj	87 lukanj	108 lukanj	130 lukanj	174 lukanj	225 lukanj	260 lukanj	348 lukanj

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Vijačenje 6 x 60 mm vijakov v mehki les - maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Vrtanje v beton (ø 6 mm / 50 mm) – maks. število po polnjenju baterije



- 2+1 funkcije
- Elektronska regulacija hitrosti
- LED delovna lučka

## AKU MEŠALNIKI ZA BARVO IN MALTO 18 V

### TE-MX 18 Li

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 0 - 620 min<sup>-1</sup>
- Vpenjalna glava: M14
- Vklj. 1 mešalo za malto ( $\varnothing$  100 mm)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 42.587.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

- Ergonomski praktičen dizajn
- Elektronska regulacija hitrosti
- Funkcija mehkega zagona



### TP-MX 18-2 Li BL

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 720 min<sup>-1</sup>
- Vpenjalna glava: M14
- Vklj. 1 mešalo za malto ( $\varnothing$  120 mm)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 42.587.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 <sup>3)</sup>	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 <sup>4)</sup>	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min



- 2-stopenjski prenos
- Elektronska regulacija hitrosti
- Funkcija mehkega zagona

NOVO



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

<sup>3)</sup> Čas mešanja barve za stene po polnjenju baterije

<sup>4)</sup> Čas mešanja ometa po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK 36 V

### AXXIO 36/230 Q

#### **PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku: 6600 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 230 mm
- Maks. globina reza: 70 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup>  
Št. Art. 44.311.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	24 kos	32 kos	41 kos	48 kos	62 kos	81 kos	93 kos	124 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah



TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18 V + 18 V > 36 V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor - več moči, daljši čas delovanja
- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterija – več moči

## AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK 18 V

### AXXIO 18/150

#### **PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 150 mm
- Maks. globina reza: 40 mm
- Vklj.: 1 rezalna plošča in 1 zaščita rezalne plošče

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 44.311.44

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	22 kos	33 kos	37 kos	46 kos	61 kos	85 kos	92 kos	122 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor - več moči, daljši čas delovanja
- Večja globina reza zahvaljujoč večjemu premeru rezalne plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrogle jeklene cevi 12 mm – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Ni vključena rezalna/brusilna plošča

## AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

### AXXIO 18/125

#### **PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 125 mm
- Maks. globina reza: 33 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup>  
Št. Art. 44.311.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 kos	33 kos	37 kos	46 kos	61 kos	85 kos	92 kos	122 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor - več moči, daljši čas delovanja
- Funkcija mehkega zagona
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

### AXXIO 18/125 Q

#### **PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 125 mm
- Maks. globina reza: 33 mm
- Vklj.: 1 matica za hitro pritegovanje plošče

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup>  
Št. Art. 44.311.51

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kos	29 kos	37 kos	52 kos	63 kos	92 kos	121 kos	126 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor - več moči, daljši čas delovanja
- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrogle jeklene cevi 12 mm – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Ni vključena rezalna/brusilna plošča

## AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

### AXXIO 18/115 Q

#### PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm
- Vklj.: 1 matica za hitro pritegovanje plošče

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup> Št. Art. 44.311.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	23 kos	29 kos	37 kos	52 kos	63 kos	92 kos	121 kos	126 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče

### TE-AG 18/115 Q Li

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm
- Vklj.: 1 zaščita plošče in 1 matica za hitro pritegovanje plošče

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup> Št. Art. 44.311.65

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	23 kos	29 kos	38 kos	52 kos	63 kos	92 kos	104 kos	126 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**NOVO**

- Matica za hitro pritegovanje plošče
- Hitro nastavljiva zaščita plošče
- Funkcija mehkega zagona

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrogle jeklene cevi 12 mm – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Ni vključena rezalna/brusilna plošča

## AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI 18 V

### TF-AG 18/115 Li

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion),

1 polnilnik in kovček E-Box <sup>3)</sup>

### EXPERT

Št. Art. 44.311.19

Vklj. 1 rezalna plošča, 1 brusilna plošča, 1 zaščita plošče, E-Box Basic  
kovček ampak brez baterije in polnilnika

Št. Art. 44.311.23

Brez baterije / polnilnika / kovčka <sup>3)</sup>

Št. Art. 44.311.10

Vklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 polnilnik, 1 rezalna plošča,  
1 brusilna plošča, 1 zaščita plošče, Einhell Bag 45/22 Št. Art. 44.311.34

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 kos	20 kos	25 kos	30 kos	40 kos	60 kos	70 kos	80 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Funkcija mehkega zagona
- Hitro nastavljiva zaščita plošče
- Blokada vretena

### TC-AG 18/115 Li

- Hitrost v prostem teku: 8500 min<sup>-1</sup>
- Premer rezalne plošče: 115 mm
- Maks. globina reza: 28 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka <sup>3)</sup>

### CLASSIC

Št. Art. 44.311.30

- Funkcija mehkega zagona
- Zaščita pred ponovnim zagonom
- Blokada vretena

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 kos	20 kos	25 kos	30 kos	40 kos	60 kos	70 kos	80 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrogle jeklene cevi 12 mm – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Ni vključena rezalna/brusilna plošča



## AKU REZKALNIK/REZKALNIK ROBOV 18 V

- Brushless brezkračni motor
  - več moči, daljši čas delovanja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Dva nastavka za največjo prilagodljivost
- Nastavitev globine s pomočjo večstopenjskega omejevalnika
- LED delovna lučka

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



### TP-RO 18 Set Li BL - Solo

**PROFESSIONAL**

- Hitrost v prostem teku: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Višina dviga: 40 mm / 35 mm
- Premer vpenjalne glave: 6 + 8 mm
- Delovna širina: 30 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 43.504.10

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezkanje v mehki les (globina: 3 mm, rezkalnik Ø 6 mm), maks. dolžina v metrih po polnjenju baterij

## AKUMULATORSKI REZKALNIK 18 V

### TP-RO 18 Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Višina dviga: 35 mm
- Premer vpenjalne glave: 6 + 8 mm
- Delovna širina: 30 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 43.504.11

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

NOVO



- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Dvoročni nastavek z brezstopenjsko nastavljivo globino rezkanja
- LED delovna lučka

PURE POWER  
BRUSHLESS

## AKUMULATORSKI REZKALNIK ROBOV 18 V

### TP-ET 18 Li BL - Solo

PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Višina dviga: 40 mm
- Premer vpenjalne glave: 6 + 8 mm
- Delovna širina: 30 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 43.504.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Elektronska regulacija hitrosti
- Podnožje robnega rezkalnika omogoča posnemanje robov
- LED delovna lučka

PURE POWER  
BRUSHLESS

NOVO



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Rezkanje v mehki les (globina: 3 mm, rezkalnik Ø 6 mm), maks. dolžina v metrih po polnjenju baterij

## AKUMULATORSKI LAMELNI REZKAR 18 V

### TE-BJ 18 Li

- Hitrost v prostem teku: 6500 min<sup>-1</sup>
- Maks. globina reza: 20 mm
- Kot nagiba: 90°
- Rezilo: Ø 100 x 22 x 4 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 43.506.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	212 kos	283 kos	353 kos	424 kos	566 kos	735 kos	840 kos	1132 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. število rezov v borov les za ploščate moznike tipa 10 po polnjenju baterije



## AKUMULATORSKI SKOBELJNIK 18 V

### TE-PL 18/82 Li

- Hitrost v prostem teku: 15000 min<sup>-1</sup>
- Širina oblanja: 82 mm
- Maks. globina utora: 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 43.454.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Oblanje lesa smreke (globina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. dolžina v metrih po polnjenju baterije



- Zmogljiv - z globino oblanja do 2 mm
- Avtomatski položaj pri odlaganju za dodatno varnost
- Vklj. vzporedni vodilnik za natančne rezultate oblanja

## AKU ROČNE KROŽNE ŽAGE 18 V

### TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Hitrost v prostem teku: 3800 min<sup>-1</sup>
- Žagin list: ø 190 x ø 20/30 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.312.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Brushless brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Brezorodna nastavitev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage

**PURE POWER**  
BRUSHLESS



### TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 4200 min<sup>-1</sup>
- Žagin list: ø 165 x ø 20 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.312.07

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Brezorodna nastavitev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Zmogljivost rezanja 19 mm iverke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

## AKU ROČNA KROŽNA ŽAGA 18 V

### TE-CS 18/150 Li

- Hitrost v prostem teku: 4200 min<sup>-1</sup>
- Žagin list: ø 150 x ø 10/16 mm
- Globina reza na 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.312.20

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m

**EXPERT**

- Brezorodna nastavitev (globina/kot)
- LED delovna lučka
- Aluminijasto podnožje žage

## AKU ROČNA KROŽNA ŽAGA 18 V

### TE-CS 18/89 Li

- Hitrost v prostem teku: 3500 min<sup>-1</sup>
- Žagin list: ø 89 x ø 10 mm
- Globina reza 90°: 28 mm

Vklj. 1 TCT žagin list, 1 HSS žagin list, 1 vzporedno vodilo, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 43.311.00

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

**EXPERT**

- Brezorodna nastavitev globine reza
- Aluminijasto podnožje žage
- Funkcija sesanja prahu



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Zmogljivost rezanja 19 mm iverke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKIE VBODNE ŽAGE 18 V

### TF-JS 18/80 Li

- Hitrost udarcev: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Globina reza (les / plastika / jeklo): 80 / 12 / 10 mm
- Teža izdelka: 1,8 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

### EXPERT

- Univerzalno vpenjalo žaginega lista
- Nastavitev nihajnega hoda (4 stopnja)
- Brezrodnna menjava žaginega lista
- LED delovna lučka



### TC-JS 18 Li

- Hitrost udarcev: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Globina reza (les / plastika / jeklo): 70 / 10 / 8 mm
- Teža izdelka: 1,8 kg (brez baterije)

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion),  
1 polnilnik, 3 žagina lista (les), 2 žagina  
lista (metal) in E-Box Basic kovček  
Št. Art. 43.212.28

Artikel vključuje visokokakovostni KWB žagin list,  
ampak brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

### CLASSIC



- Nastavitev nihajnega hoda (4 stopnja)
- Brezrodnna menjava žaginega lista
- Funkcija izpihanja prahu

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Zmogljivost rezanja 19 mm iverke – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

# AKU VEČNAMENSKE ŽAGE 18 V

## TP-AP 18/28 Li Brushless

### PROFESSIONAL

- Hitrost udarcev / višina: 0 - 2500 min<sup>-1</sup> / 28 mm
- Globina reza (les / jeklo): 200 / 12 mm
- Debelina žaginega lista: 0,8 - 1,6 mm

Artikel vključuje visokakovostni KWB žagin list, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.263.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	170 kos	226 kos	332 kos	417 kos	556 kos	723 kos	834 kos	1112 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

## TE-AP 18/26 Li

### EXPERT

- Hitrost udarcev / višina: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 26 mm
- Globina reza (les / jeklo): 180 / 12 mm
- Debelina žaginega lista: 0,7 - 1,8 mm

Artikel vključuje visokakovostni žagin list, ampak brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.262.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	155 kos	207 kos	260 kos	311 kos	414 kos	572 kos	640 kos	828 kos

## TE-AP 18/22 Li

### EXPERT

- Hitrost udarcev / višina: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 22 mm
- Globina reza (les / jeklo): 100 / 6 mm
- Debelina žaginega lista: 0,6 - 1,6 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 43.263.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	140 kos	185 kos	240 kos	290 kos	370 kos	570 kos	580 kos	740 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije    <sup>2)</sup> Okrogla lesena oblika 35 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije



- Brushless brezkrtični motor - več moči, daljši čas delovanja
- Vrtljiv glavni ročaj
- Protivibracijska funkcija



- Protivibracijska funkcija
- Brezorodna menjava žaginega lista
- Brezorodna namestitev omejevalnika



- Brezorodna menjava žaginega lista
- Brezorodna namestitev omejevalnika
- Ergonomski praktičen dizajn

## AKU POTEZNO ZAJERALNA ŽAGA 36 V

### TE-SM 36/210 Li

#### EXPERT

- Hitrost: 3800 min<sup>-1</sup>
- Žagin list / število zob: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Območje vrtenja: -47° do +47°
- Zajeralen rez: 0° do 45° v levo
- Zmogljivost rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 43.008.80

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	140 kos	185 kos	230 kos	275 kos	370 kos	480 kos	555 kos	740 kos
<sup>3)</sup>	263 kos	350 kos	435 kos	525 kos	700 kos	910 kos	1050 kos	1400 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 60 x 60 mm (mehki les) - maks. število rezov po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije



- Visokokakovostni precizen žagin list, razvit za aku krožne žage
- Laser in LED za enostavno in varno uporabo
- Močan 36 V motor (2x 18 V)

## AKUMULATORSKA ZAJERALNA ŽAGA 18 V

### TE-MS 18/210 Li

#### EXPERT

- Hitrost: 3000 min<sup>-1</sup>
- Žagin list / število zob: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Območje vrtenja: -47° do +47°
- Zajeralen rez: 0° do 45° v levo
- Zmogljivost rezanja: 120 x 60 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 43.008.90

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	72 kos	103 kos	120 kos	154 kos	190 kos	250 kos	304 kos	400 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 60 x 60 mm (mehki les) - maks. število rezov po polnjenju baterije

- Visokokakovostni precizen žagin list, razvit za aku krožne žage
- Laser in LED za enostavno in varno uporabo
- Delovna podpora X-Tend z ergonomsko zasnovjo in možnostjo upravljanja z eno roko



## AKU NAMIZNA KROŽNA ŽAGA 36 V

### TE-TS 36/210 Li

- Hitrost: 3800 min<sup>-1</sup>
- Žagin list / število zob: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Višina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Zmogljivost rezanja (na desni strani): 625 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 43.404.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> OSB panel 19 mm – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

### EXPERT



- Visokokakovostni precizen žagin list, razvit za aku krožne žage
- Trdna aluminijasta miza
- Držala na ohiju za shranjevanje vseh nastavkov na opremi



## AKUMULATORSKI REZALNIK PLOŠČIC 18 V

### TE-TC 18/115 Li

- Hitrost: 3800 min<sup>-1</sup>
- Rezalno kolo: ø 115 x ø 22,2 mm
- Višina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 43.011.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	37 kos	50 kos	63 kos	75 kos	100 kos	130 kos	150 kos	200 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Keramična ploščica 15 x 15 cm – maks. zmogljivost rezanja po polnjenju baterije

### EXPERT



- Odlična diamantna rezalna plošča za popolne reze
- Zelo močan motor
- Vgrajen rezervoar za vodo za hlajenje rezalnega kolesa

## AKU VEČNAMENSKA ORODJA 18 V

### VARRITO

- Oscilacijska hitrost: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog: 3,2°
- Dimenzije brusilnega papirja: 93 x 93 x 93 mm
- Vklj.: 15-delni set dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.651.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
»» <sup>3)</sup>	540 kos	720 kos	900 kos	1080 kos	1440 kos	1880 kos	2160 kos	2880 kos
»» <sup>4)</sup>	100 kos	134 kos	166 kos	200 kos	268 kos	340 kos	400 kos	536 kos

### TC-MG 18 Li

- Oscilacijska hitrost: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog: 3,2°
- Dimenzije brusilnega papirja: 93 x 93 x 93 mm
- Vklj.: 13-delni set dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.651.70

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
»» <sup>3)</sup>	540 kos	720 kos	900 kos	1080 kos	1440 kos	1880 kos	2160 kos	2880 kos
»» <sup>4)</sup>	100 kos	134 kos	166 kos	200 kos	268 kos	340 kos	400 kos	536 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

<sup>3)</sup> Okrogla plastika 10 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

<sup>4)</sup> Okroglo jeklo 6 mm – maks. število rezov po polnjenju baterije

### EXPERT



- Hitra sprostitev orodja
- Magnetna pritrdiritev orodja
- Elektronska regulacija hitrosti

### CLASSIC

- Magnetna pritrdiritev orodja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Ergonomski praktičen dizajn



## AKU EKSCENTRIČNI BRUSILNIK 18 V

### TE-RS 18 Li

- Oscilacijska hitrost: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog ø: 2,0 mm
- Dimenzijske brusilnega papirja ø: 125 mm
- Vklj.: brusilni papir (1 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.620.10

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

### EXPERT



- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu

## AKU VEČNAMENSKI BRUSILNIK 18 V

### TE-OS 18/150 Li

- Oscilacijska hitrost: 24000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog ø: 1,6 mm
- Dimenzijske brusilnega papirja: 150 x 150 x 100 mm
- Vklj.: brusilni papir (6 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.607.08

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

### EXPERT



- Majhen, kompakten in priročen
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU VIBRACIJSKI BRUSILNIKI 18 V

### TE-OS 18/230 Li

- Oscilacijska hitrost: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog ø: 2,5 mm
- Dimenzijske brusilnega papirja: 230 x 115 mm
- Vklj.: brusilni papir (3 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 44.607.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min

### EXPERT



- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom
- Aluminijasta osnovna plošča
- Odsesavanje prahu

### TC-OS 18/187 Li

- Oscilacijska hitrost: 24000 min<sup>-1</sup>
- Nihajni krog ø: 2,0 mm
- Dimenzijske brusilnega papirja: 187 x 94 mm
- Vklj.: brusilni papir (1 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 44.607.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

### CLASSIC

- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



## AKUMULATORSKI TRAČNI BRUSILNIK 18 V



- Brushless brezkrtačni motor - več moči, daljši čas delovanja
- Prilagoditev hitrosti in brezrodnodna menjava brusilnega traku
- Odsesanje prahu

### TP-BS 18/457 Li BL

**PROFESSIONAL**

- Hitrost brusilnega traku: 120 - 250 m/min
- Brusilna površina: 75 x 126 mm
- Dimenzijs brusilnega traku: 75 x 457 mm
- Vklj.: brusilni papir (3 kos)

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 44.662.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» <sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU BRUSILNIK ZA STENE 18 V

### TP-DW 18/225 Li

#### PROFESSIONAL

- Oscilacijska hitrost: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Vklj.: 6x brusilni papir in 1x brusilna mreža

Artikel vklj. kovček, ampak brez baterije / polnilnika Št. Art. 42.599.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



- Elektronska regulacija hitrosti
- Vrtljiva brusilna plošča
- Pritrditev z ježkom
- Odsesavanje prahu

## AKUMULATORSKI POLIRNIK 18 V

### CE-CB 18/254 Li

#### CAR EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 2500 min<sup>-1</sup>
- Premer: 254 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 20.933.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- Praktičen in robusten
- Mehak ročaj za udobno uporabo
- Vklj. 1 tekstilni nastavek in 1 sintetični nastavek

## AKUMULATORSKI KOTNI POLIRNIK 18 V

### CE-CP 18/180 Li E

#### EXPERT

- Hitrost v prostem teku: 500 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Premer: 180 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 20.933.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brushless brezkrtični motor  
- več moči, daljši čas delovanja
- Elektronska regulacija hitrosti
- Pritrditev z ježkom za hitro menjavo nastavkov

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije    <sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## AKUMULATORSKI PUHALNIK 18 V

### TE-CB 18/180 Li

**EXPERT**

- Hitrost zraka (hitrost 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Hitrost v prostem teku (hitrost 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Vklj.: 3 adapterji za pihanje

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 34.080.01

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
»» <sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Delovni čas brez obremenitve po polnjenju baterije (hitrost 1)

<sup>3)</sup> Delovni čas brez obremenitve po polnjenju baterije (hitrost 2)



- 2 nastavitev pihanja
- Lahek
- Majhen in praktičen

## AKU PIŠTOLA ZA KARTUŠE 18 V

### TE-SG 18/10 Li

**EXPERT**

- Hitrost podajanja: 0 - 10 mm/s
- Sila stiskanja: 2000 N

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka Št. Art. 45.222.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	128 kos	170 kos	213 kos	255 kos	340 kos	442 kos	510 kos	680 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Število kartuša po polnjenju baterije



- Nastavljava hitrost stiskanja
- Povratni mehanizem odpravlja kapljanje
- Svetla luč LED omogoča optimalen pregled nad območjem nanašanja

## AKU PIŠTOLA ZA PRŠENJE BARVE 18 V

### TC-SY 18/60 Li

- Zmogljivost: 650 ml/min
- Prostornina posode: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Vklj.: 2 šobi za različne viskoznosti
- Vklj.: čistilna igla in čistilna krtača

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 42.600.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Največja pokritost površine z enim polnjenjem baterije z viskoznostjo 60 DIN-sec z enim nanosom barve

### CLASSIC

- Ročni sistem za manjše in srednje velike delovne površine
- Pršenje barve in glazure
- Snemljiva brizgalna glava
- Nadzor količine pršenja
- Možnost nastavitev curka



## USB ADAPTER ZA PXC BATERIJO 18 V

### TC-CP 18 Li USB

- USB izhod: 2
- Izhodni tok USB 1: 1,0 A
- Izhodni tok USB 2: 2,1 A

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka Št. Art. 45.141.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Čas polnjenja po polnjenju baterije

### CLASSIC

- 2 USB izhoda
- Polnjenje telefonov, tablic
- LED indikator



## AKU PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE 18 V

### TE-CG 18 Li

- Čas segrevanja: 120 s
- Max. delovna temperatura: 170°C
- Lepilni vložki dolžina / premer: 200 mm / 11 mm
- Vklj.: 5 lepilni vložek in široka šoba

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

**EXPERT**

Št. Art. 45.222.00

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 14 kos	18 kos	22 kos	28 kos	36 kos	44 kos	50 kos	72 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Lepilni vložki 11 mm, dolžina 200 mm – maks. število po polnjenju baterije



- LED prikazovalnik ogrevanja
- LED delovna lučka
- Spremenljive šobe za lepljenje

## AKUMULATORSKI FEN ZA VROČI ZRAK 18 V

### TE-HA 18 Li

- Nastavitev temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Pretok zraka: 200 l/min

Vklj. reducirna, široka, reflektorska šoba,  
ampak brez baterije / polnilnika / kovčeka

Št. Art. 45.205.00

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije – hitrost 2



- Nastavljiva temperatura (2 stopnja)
- Mehanični ejektor šob
- Zaščita pred pregrevanjem za varno delo
- LED prikazovalnik

## AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK 18 V

### FIXETTO 18/50 N

### PROFESSIONAL

- Maks. delovna hitrost:  $60 \text{ min}^{-1}$
- Dolžina žeblja: 15 - 50 mm

Vklj. 500 žebljev; Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 42.577.95

■ <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	630 kos	840 kos	1050 kos	1260 kos	1679 kos	2183 kos	2519 kos	3358 kos
»» <sup>3)</sup>	514 kos	685 kos	857 kos	1028 kos	1370 kos	1781 kos	2055 kos	2740 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Število žebljev (32 mm) v mehki les – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Število žebljev (50 mm) v mehki les – maks. število po polnjenju baterije



- PressAir tehnologija: ne potrebuje vzdrževanja
- Posamezni ali serijski posnetki
- Možnost prilagajanja globine
- Osvetlitev LED na obeh straneh
- Indikator zaloge v orodju

**PRESSAIR**  
TECHNOLOGY

**NOVO**

## AKU SPENJALNIK/ŽEBLJALNIK 18 V

### TE-CN 18 Li

### EXPERT

- Maks. delovna hitrost:  $20 \text{ min}^{-1}$
- Dolžina sponk: 16 - 22 mm
- Dolžina žeblja: 15 - 32 mm

Vklj. 300 žebljev + 300 sponk; Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka  
Št. Art. 42.577.90

■ <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	1472 kos	2030 kos	2670 kos	3204 kos	4272 kos	5554 kos	6408 kos	8544 kos
»» <sup>3)</sup>	1459 kos	1995 kos	2642 kos	3171 kos	4228 kos	5496 kos	6342 kos	8456 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> 32 mm žebljev v mehki les (maks. nastavitev globine) – maks. število po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> 22 mm sponk v mehki les (maks. nastavitev globine) – maks. število po polnjenju baterije

- 2-v-1 kombinirano orodje - sponke in žeblji
- Možnost prilagajanja globine
- Indikator zaloge v orodju
- Možnost uporabe blizu roba



## AKUMULATORSKЕ SVETILKE 18 V

### TE-CL 18/2500 LiAC

- Svetilnost: 1000 lm / 2500 lm
- Razpon svetla: 640 m
- Temperatura barve: 6500 K

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.45

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
»» <sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Delovni čas po polnjenju baterije – 2500 lm

<sup>3)</sup> Delovni čas po polnjenju baterije – 1000 lm

### EXPERT

#### HYBRID

- 2-stopenjska nastavitev osvetlitve
- Hibridna funkcija – uporaba z 12 V vtičnico za vžigalnik ali s polnjivo baterijo
- 7 svetlih LED
- ¼" navoj za stativ



### TE-CL 18/2000 LiAC

- Napetost (El. priključek): 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Dolžina kabla: 2 m
- Svetilnost: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Število LED: 20 LED

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.14

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Delovni čas po polnjenju baterije

### EXPERT

#### HYBRID

- Hibridna funkcija – uporaba z električnim kabelom ali s polnjivo baterijo
- 3-hirostna nastavitev osvetlitve
- 360° vrtljiva glava reflektora



## AKUMULATORSKIE SVETILKE 18 V

### TC-CL 18/1800 Li

- Svetilnost: 1800 lm
- Število LED: 1 LED

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

**CLASSIC**

Št. Art. 45.141.15

- 360° vrtljiva glava svetilke
- Brezstopenjska nastavitev osvetlitve
- Zložljivo stojalo

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min



### TC-CL 18 Li H

- Svetilnost: 280 lm
- Število LED: 1 LED

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.30



**CLASSIC**

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

- Visokokakovostni LED proizvajalca Cree Ltd.
- Vrtljiva glava svetilke
- Kovinska kljuka

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Delovni čas po polnjenju baterije

## AKUMULATORSKI RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

- AM frekvenca: 522 - 1620 kHz
- FM frekvenca: 87,5 - 108 MHz
- Število pomnilniških postaj (AM / FM): 10 / 10

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 34.080.17

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h

**CLASSIC**

- LCD zaslon
- Zložljiva antena
- Bluetooth povezovanje za brezžično uživanje v glasbi



## AKUMULATORSKI ZVOČNIK 18 V

### TC-SR 18 Li BT

- Nazivna moč: 2x 3 W
- Maks. glasnost: 85 dB
- Teža izdelka: 0,3 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterije /  
polnilnika / kovčka

Št. Art. 45.141.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

**CLASSIC**

- Bluetooth povezovanje za brezžično uživanje v glasbi
- USB vhod za polnjenje telefona, tabličnega računalnika ali MP3 -ja
- AUX priključek



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije

## PRIBOR - KOVČKI

### E-Box L70

- Opseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzijs: 670 x 110 x 300 mm
- Zunanje dimenzijs: 700 x 250 x 350 mm
- Nosilnost: 50 kg

Št. Art. 45.300.54



### E-Box M55

- Opseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzijs: 510 x 327 x 124 mm
- Zunanje dimenzijs: 550 x 400 x 150 mm
- Nosilnost: 30 kg

Št. Art. 45.300.49



### E-Box S35

- Opseg dobave: 1 univerzalni kovček
- Notranje dimenzijs: 310 x 250 x 89,5 mm
- Zunanje dimenzijs: 350 x 330 x 110 mm
- Nosilnost: 12 kg

Št. Art. 45.300.45



## PRIBOR - TORBE

### Einhell Bag 45/29

- Opseg dobave: 1 univerzalna torba
- Notranje dimenzijs: 420 x 270 x 200 mm
- Zunanje dimenzijs: 450 x 290 x 220 mm
- Nosilnost: 20 kg

Št. Art. 45.300.74



### Einhell Bag 45/22

- Opseg dobave: 1 univerzalna torba
- Notranje dimenzijs: 390 x 200 x 190 mm
- Zunanje dimenzijs: 450 x 220 x 350 mm
- Nosilnost: 15 kg

Št. Art. 45.300.37



## E-CASE-SYSTEM

### SISTEMSKI KOVČKI E-CASE

**NOVO**

- Dva penasta vložka zagotavljata, da oprema med prenosom ni opraskana
- 2x zložljivi, ergonomski ročaji za udobno nošenje



#### E-Case S-F

- Opseg dobave: 1x E-Case S + 2x penasta vložka
- Notranje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Zunanje dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Št. Art. 45.400.11

- Velika gumirana kolesa s premerom 15 cm
- Teleskopski in zelo širok ročaj
- Idealan za shranjevanje in prevoz velikega orodja



#### E-Case L

- Opseg dobave:  
1x E-Case L + 1x vložek za ročno orodje + 2x distančne sponke
- Notranje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Zunanje dimenzije: 444 x 406 x 355 mm

Št. Art. 45.400.14

- Notranja višina 25 cm je optimizirana za voluminozne izdelke Einhell
- Zložljiv, ergonomski ročaj za udobno nošenje



#### E-Case M

- Opseg dobave: 1x E-Case M + 1x vložek za ročno orodje
- Notranje dimenzije: 415 x 280 x 250 mm
- Zunanje dimenzije: 444 x 330 x 295 mm

Št. Art. 45.400.21

- Popolna modularna rešitev za shranjevanje za ambicioznega mojstra



#### E-Case Tower

- Opseg dobave:  
1x E-Case S + 2x penasta vložka,  
1x E-Case S + 1x komplet plastičnih pregradnih sten  
(2x dolge, 3x srednje dolge, 4x kratke),  
1x E-Case L + 1x vložek za ročno orodje + 2x distančne sponke

Št. Art. 45.400.15

## NEPREKOSLJIVA ROBUSNOST!



**25 KG**

Maks. obremenitev enega kovčka pri nošenju s stranskim ročajem



**1000 KG**

Maks. obremenitev najnižjega zloženega kovčka



**90 KG**

Maks. obremenitev več kovčkov, pri nošenju s širokim ročajem na pokrovu



**120 kg**

Največja skupna obremenitev E-Case L zloženi kovčki

## POVEZOVANJE ZLOŽENIH KOVČKOV



## E-CASE-SYSTEM

### PRIBOR E-CASE

#### Komplet plastičnih pregradnih sten

- Vključuje:
- 2x dolge,
- 3x srednje dolge,
- 4x kratke



Št. Art. 45.400.12

#### Penasti vložek

- 1x nastavljiv penasti vložek
- Višina: 65 mm



Št. Art. 45.400.13



## AKUMULATORSKI SESALNIKI SUHO/MOKRO 36 V

### TP-VC 36/30 S Auto

#### PROFESSIONAL

- Sesalna moč: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapaciteta rezervoarja: nerjavno jeklo, 30 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.43

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

### TE-VC 36/30 Li S

#### EXPERT

- Sesalna moč: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapaciteta rezervoarja: nerjavno jeklo, 30 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

- Funkcija Auto Start – samodejno odsesavanje prahu ob zagoru priključenega aku orodja
- 2 hitrosti
- Twin-Pack® tehnologija



- 2 hitrosti
- Vzdržljiva sesalna cev
- Twin-Pack® tehnologija



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (ECO mode)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (BOOST mode)

## AKUMULATORSKI SESALNIK SUHO/MOKRO 36 V

### TE-VC 36/25 Li S

- EXPERT**
- Sesalna moč: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
  - Kapaciteta rezervoarja: nerjavno jeklo, 25 l
  - Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
  - Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.471.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>1)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
»» <sup>2)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (ECO mode)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (BOOST mode)



- 2 hitrosti
- Rezervoar iz nerjavnega jekla
- Twin-Pack® tehnologija



## AKUMULATORSKI SESALNIK SUHO/MOKRO 18 V

### TC-VC 18/20 Li S

### CLASSIC

- Sesalna moč: 80 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: nerjavno jeklo, 20 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Rezervoar iz nerjavnega jekla
- Prikluček za pihanje
- Vklj. veliko dodatkov

## AKUMULATORSKI SESALNIKI SUHO/MOKRO 18 V

### TC-VC 18/15 Li

**CLASSIC**

- Sesalna moč: 80 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: plastika, 15 l
- Šobe: ozka šoba, kombinirana šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

- Plastični rezervoar - lahek, vendar odporen na udarce
- Prikluček za pihanje
- Vklj. veliko dodatkov



### TE-VC 18/10 Li

**EXPERT**

- Sesalna moč: 90 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: plastika, 10 l
- Šobe: 2-v-1 ozka/ščetka šoba in 2-v-1 preproge/talna šoba (1x vsaka)
- Pribor: penasti filter, nagubani filter, vrečka za prah (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

- Raztegljiva sesalna cev
- Lahek and mobile
- Kompakten dizajn



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIKI 18 V

### TE-HV 18/06 Li

- Sesalna moč: 72 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: plastika, 0,60 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, talna šoba (1x vsaka)
- Pribor: stenski nosilec, podaljšek za sesanje tal, sintetični filter (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (ECO mode)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (BOOST mode)

### EXPERT

- 2 hitrosti
- Vklj. veliko dodatkov
- Stenski nosilec

### NOVO



### TE-VC 18 Li

### EXPERT

- Sesalna moč: 42 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: plastika, 0,54 l
- Šobe: ozka šoba, šoba s ščetkami, talna šoba (1x vsaka)
- Pribor: stenski nosilec, podaljšek za sesanje tal, pralni sintetični filter (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

- Enostavno čiščenje
- Vklj. veliko dodatkov
- Stenski nosilec





## AKUMULATORSKI POKONČNI SESALNIK 18 V

EXPERT

### TE-SV 18 Li

- Prostornina posode: 0,6 l
- Hitrosti delovanja: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski filtrirni sistem: zamenljiva in pralna

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.471.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>1)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
»» <sup>2)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (BOOST mode)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku (ECO mode)

### VKLJUČENI PRIBOR

- 1 Stenski nosilec**  
za shranjevanje sesalnika in pripomočkov
- 2 Gibljiva ozka šoba**  
sesanje težko dostopnih mestih v avtomobilu
- 3 2-v-1 šoba**  
za reže na kavču

- Naprava 2v1: kot ročni sesalnik ali kot palični sesalnik za čiščenje tal
- Brez vrčke za prah – zbiralnik prahu se izprazni s pritiskom na gumb
- Optimalna osvetlitev zahvaljujoč 4x LED

### NA VOLJO TUDI: KOMPLET PRIPOMOČKOV (23.512.67)

- 4 Cev in univerzalna šoba**  
za priročno čiščenje v dnevni sobi ali avtu
- 5 Šoba za blazine**  
nežno posega mehke tekstilne površine





Motorizirana talna šoba

## AKUMULATORSKI SESALNIK ZA PEPEL 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

- Sesalna moč: 100 mbar
- Kapaciteta rezervoarja: nerjavno jeklo, 15 l
- Pribor: sesalna cev, filter (1x vsaki)

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.517.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



## AKU STROJ ZA POMETANJE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

- Maks. zmogljivost: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Delovna širina: 610 mm
- Prostornina posode: 20 l

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 23.520.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Pokritost področja s hitrostjo hoje (3 km/h)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



- Sistem za čiščenje filtra
- Lahek in mobilen
- Aluminijasta sesalna cev

## AKUMULATORSKI ČISTILEC ODTOČNIH CEV 18 V



- Enostavno vlečenje/raztegovanje spirale z baterijskim motorjem
- Vrtenje naprej/nazaj za sprostitev, ko je spirala blokirana
- Pocinkana spirala

### TE-DA 18/760 Li

### EXPERT

- Dolžina spirale / premer: 7,6 m / 7 mm
- Premer cevi: 16-55 mm
- Hitrost v prostem teku: 560 min<sup>-1</sup>

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 45.141.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku



# AKUMULATORSKI ČISTILEC OKEN 18 V

## BRILLIANTO

- Sirina sesalne šobe: 280 mm
- Kapaciteta posode za vodo: 100 ml

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 34.371.00

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	<sup>2)</sup> 2,0 Ah	<sup>1)</sup> 2,5 Ah	<sup>2)</sup> 3,0 Ah	<sup>1)</sup> 4,0 Ah	<sup>2)</sup> 5,2 Ah	<sup>1)</sup> 6,0 Ah	<sup>2)</sup> 8,0 Ah
	<sup>1)</sup> 120 min	<sup>2)</sup> 160 min	<sup>1)</sup> 200 min	<sup>2)</sup> 240 min	<sup>1)</sup> 320 min	<sup>2)</sup> 415 min	<sup>1)</sup> 480 min	<sup>2)</sup> 640 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## NA VOLJO TUDI: KOMPLET PRIPOMOČKOV

### 1 Komplet teleskopskih palic (34.371.01)

2 teleskopske palice (1 v kompletu s krpo iz mikrovlaken za predhodno čiščenje steklene površine, in 1 v kompletu z nastavljivo naklono za BRILLIANTO) – obe palice brezstopenjsko nastavljive po dolžini do pribl. 120 cm

### 2 Komplet šobi (34.371.02)

1x ozka sesalna šoba (165 mm) in  
1x široka sesalna šoba (350 mm)



## EXPERT

- Enostavno čiščenje posode za vodo
- Nastavek iz mikrovlaken za enostavno čiščenje
- Mehki ročaj udobno leži v roki
- Vklj. stenski nosilec in 300 mm pršilna steklenica



## 6-v-1 AKU HIBRIDNI KOMPRESOR 18 V

### PRESSITO

- Napetost (el. priključek): 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izhodna moč 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Največji delovni tlak: 11 bar
- Vklj.: visokotlačna in nizkotlačna cev in komplet adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 40.204.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

### EXPERT



- Hibridna funkcija – uporaba z električnim kablom ali polnjenje baterije
- Vklj. veliko dodatkov
- Visokotlačno čpanje, nizkotlačno čpanje/sesanje

## 3-v-1 AKUMULATORSKI KOMPRESOR 18 V

### PRESSITO 18/21

- Sesalna moč: 21 l/min
- Maks. izhodna moč 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Največji delovni tlak: 10,5 bar
- Vklj.: visokotlačna in nizkotlačna cev in komplet adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 40.204.67

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

### EXPERT



- Visokotlačno čpanje, nizkotlačno čpanje/sesanje
- Funkcija ročnega polnjenja (visok tlak)
- Vklj. veliko dodatkov



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

### TE-AC 36/6/8 Li OF Set

- Sesalna moč: 130 l/min
- Maks. izhodna moč 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Kapaciteta rezervoarja: 6 l
- Največji delovni tlak: 8 bar
- Vklj.: tlačna cev, izpihovalna pištola, merilnik tlaka v pnevmatikah in veliko dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 40.204.50

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 20 kos	25 kos	29 kos	40 kos	50 kos	60 kos	80 kos	100 kos
	<sup>3)</sup> 330 kos	400 kos	435 kos	660 kos	800 kos	900 kos	1320 kos	1600 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Ciklusi polnjenja tlaka v rezervoarju po polnjenju baterije

<sup>3)</sup> Mehki les – maks. število sponk (13 mm sponke) po polnjenju baterije

### AKU PRENOSNI KOMPRESOR 36 V

### TE-AC 36/8 Li OF Set

- Sesalna moč: 130 l/min
- Maks. izhodna moč 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Največji delovni tlak: 8 bar
- Vklj.: tlačna cev, izpihovalna pištola, merilnik tlaka v pnevmatikah in veliko dodatkov

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 40.204.40

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
	<sup>3)</sup> 4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja - izpihovalna pištola

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja - napihovanje avtomobilске pnevmatike na 2,5 bara

- EXPERT**
- Brezoljni, brez vzdrževanja črpalke
  - Twin-Pack® tehnologija
  - Vklj. veliko dodatkov



- Ergonomski praktičen dizajn
- Twin-Pack® tehnologija
- Vklj. veliko dodatkov



## AKUMULATORSKA ZRAČNA TLAČILKA

### CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izhodna moč 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Največji delovni tlak: 11 bar
- Vklj.: visokotlačna cev 60 cm in 3-delni komplet adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 20.710.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealna za polnjenje avtomobilskih gum, kolesarskih gum, žoga
- Digitalni prikazovalnik tlaka za prednastavitev želenega tlaka do največ 11 bar
- Funkcija samodejnega izklopa

## AKUMULATORSKA ZRAČNA ČRPALKA

### CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izhodna moč: 670 l/min
- Največji delovni tlak: 0,5 bar
- Vklj. 2-delni komplet adapterjev

Artikel na voljo izključno brez baterije in polnilnika Št. Art. 20.701.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napihovanje gumijastih čolnov, zračnih vzmetnic, napihljivih igrač
- Uporabljate jo lahko tudi za deflacijo, s preprosto menjavo adapterja
- Lahko se uporablja kot delavnško puhalo, za čiščenje delovnih površin



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije v prostem teku

## ROBOTSKE KOSILNICE

**FREELEXO CAM****NOVO****EXPERT****FREELEXO CAM**

- Priporočena površina košnje maks.: 500 m<sup>2</sup>
- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe: do 25 %
- Vključeno v dobavo: polnilna postaja, magnetni trak

Vklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.91



- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Resnična brezžična svoboda – obodna žica ni potrebna
- Zazna območje košnje po fizičnih in vizualnih mejah trate
- Vključuje magnetni trak za kratkotrajno razmejitve zelenih površin
- Intuitivna tipkovnica

**PURE POWER**  
BRUSHLESS**RESNIČNA BREZŽIČNA SVOBODA**  
obodna žica ni potrebna**SENZOR ZA DEŽ**  
za uporabu prilagojenemu travniku**KOŠNJA LOČENEGA TRAVNIKA**  
način košnje za bolj kompleksne vrte z ločenimi površinami trave**INTUITIVNA TIPKOVNICA**  
preprosto upravljanje zahvaljujoč programatorju časa košnje za nego trate vsak dan ali vsaka dva dni

## » KONTROLNI SEZNAM: ALI JE MOJ VRT PRIMEREN? »



Travna površina enako-merno zelene barve



Nepravilnosti v barvi  
(npr. listi, ožgana območja)



Jasno definirani in prepoznavni robovi zelenice\*



Ni jasno razpoznavnih robov zelenice



Preprost dizajn, enotna oblika



Veliko ločenih območij, ožin in vdolbin

\* Območje zelenice je treba preveriti glede ustreznih meja


## OMOGOČA VIRTUALNA OGRAJA – ZAHVALUJOČ DODATKU - MAGNETNI TRAK

Priloženi magnetni trak položite na vrt in deloval bo kot navidezna ograja. Magnetni senzorji, nameščeni v FREELEXO CAM, zaznajo magnetni trak in napravo obrnejo do meja. Na ta način lahko hitro ustvarite prepovedana območja.




### ZAČASNO PREPOVEDANO OBMOČJE

Ko želite organizirati vrtno zabavo in morate med praznovanjem robotsko kosilnico držati na razdalji.




### NOVO ZASAJENO DREVO

Drevo je bilo na novo posajeno na zelenici in je še vedno občutljivo. Da ga zaščitite pred trki z robotsko kosilnico, lahko uporabite virtualno ograjo.



### CVETLIČNI TRAVNIK NA VRTU

Cvetlični travnik na vrtu je šele začel rasti in privablja prve žuželke. Zdaj je napačen čas, da ga obdela robotska kosilnica.



### IZBOLJŠANI ROBOVI ZELENICE

Robove zelenice, ki so slabo definirani ali jih robotska kosilnica težko prepozna, je mogoče nadgraditi z magnetnim trakom za optimalno razmejitev območja košnji.

## ROBOTSKE KOSILNICE

### FREELEXO BT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe: do 35%
- Vključeno v dobavo: polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitev (600 m<sup>2</sup>) in  
1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.46



### EXPERT

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/ kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja na več območijih – za kompleksne vrtove

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

### FREELEXO LCD BT

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe: do 35%
- Vključeno v dobavo: polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitev (900 m<sup>2</sup>) in  
1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Št. Art. 34.139.55

Vklj. pribor za namestitev (1200 m<sup>2</sup>) in  
1 baterija (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)

Št. Art. 43.263.68

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/ kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica + LCD zaslon
- Košnja na več območijih – za kompleksne vrtove

**PURE POWER**  
BRUSHLESS



## ROBOTSKE KOSILNICE



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth 5.0 - večji domet)
- Intuitivna tipkovnica + LCD zaslon
- Košnja na več območjih – za kompleksne vrtove
- Specialni program košnje: košnja določenega mesta in košnja robnega področja

### FREELEXO LCD BT+

- Širina košnje: 18 cm
- Nastavitev višine: neskončno / 20 - 60 mm / centralno
- Primerno za nagibe: do 35%
- Vključeno v dobavo: polnilna postaja

Vklj. pribor za namestitev (300 m<sup>2</sup>), brez baterije Št. Art. 34.139.84

Vklj. pribor za namestitev (500 m<sup>2</sup>) in  
1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion) Št. Art. 34.139.82

**EXPERT**





## AKUMULATORSKA KOSILNICA 36 V

**RASARRO**

TWIN-PACK®  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija:  
košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Teleskopski dolgi ročaj



**PROFESSIONAL**

### RASARRO 36/42

- Širina košnje: 42 cm
- Pripomočena površina košnje maks.: 725 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) in  
1 dvojni polnilnik

Št. Art. 34.132.72

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebine 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

TWIN-PACK®  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

### TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA

Če naprava potrebuje več energije kot to omogoča ena 18 V polnljiva baterija, enostavno dodamo drugo baterijo in generiramo 18 V + 18 V = 36 V.

To imenujemo Twin-Pack® tehnologija. Če se napetost (V) podvoji, se podvoji tudi moč (W).



## AKUMULATORSKIE KOSILNICE 36 V

**RASARRO**

### RASARRO 36/40

#### PROFESSIONAL

- Širina košnje: 40 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 500 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in

1 dvojni polnilnik Št. Art. 34.132.78

Brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.132.75

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK®  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napopljenjenosti

### RASARRO 36/38

#### PROFESSIONAL

- Širina košnje: 38 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 450 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in

1 dvojni polnilnik Št. Art. 34.131.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK®  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija:  
košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Teleskopski dolgi ročaj



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

## AKUMULATORSKIE KOSILNICE 36 V

**RASARRO**

### RASARRO 36/36

**EXPERT**

- Širina košnje: 36 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 400 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.82

Brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.131.72

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK®  
18V +> 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomski ročaj
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti

### RASARRO 36/34

**EXPERT**

- Širina košnje: 34 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 300 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.22

Brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.132.26

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK®  
18V +> 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomski ročaj
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)



## DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIJA

Double Twinpack naprave ponujajo utoro za dve dodatni bateriji. Če v GP-CM 36/47 S HW Li vstavite dve dodatni bateriji tako, da so zasedena vsa štiri utora za baterije, lahko pokosite dvojno površino brez vnovičnega polnjenja.

Primer (GP-CM 36/47 S HW Li):  
 Twinpack 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup>  
 Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup> + 350 m<sup>2</sup> = 700 m<sup>2</sup>



## AKUMULATORSKA KOSILNICA 36 V

- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Stranski izmet – za uporabo v visoki travi
- Brez zbiralne košare – naravno gnojenje
- Spremenljiv pogon – optimalna prilagoditev hitrosti
- Jekleno ohišje – posebej stabilno, robustno in vzdržljivo



### GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Širina košnje / priporočena površina košnje maks.: 47 cm / 700 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 30 - 65 mm / centralno
- Prostornina zbiralne košare: 75 l

Vklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in  
 2 dvojna polnilnika

Št. Art. 34.132.00

	<b>1,5 Ah</b>	<b>2,0 Ah</b>	<b>2,5 Ah</b>	<b>3,0 Ah</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>5,2 Ah</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>8,0 Ah</b>
	<b>125 m<sup>2</sup></b>	<b>175 m<sup>2</sup></b>	<b>215 m<sup>2</sup></b>	<b>250 m<sup>2</sup></b>	<b>350 m<sup>2</sup></b>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	<b>600 m<sup>2</sup></b>	<b>700 m<sup>2</sup></b>
	<b>250 m<sup>2</sup></b>	<b>350 m<sup>2</sup></b>	<b>430 m<sup>2</sup></b>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	<b>700 m<sup>2</sup></b>	<b>1000 m<sup>2</sup></b>	<b>1200 m<sup>2</sup></b>	<b>1400 m<sup>2</sup></b>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (2 baterije)

<sup>3)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (4 baterije)  
 (Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojih)



## AKUMULATORSKA KOSILNICA 36 V

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- 2-v-1 funkcija: košnja in bočni izpust
- Brez zbiralne košare – naravno gnojenje

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY



EXPERT

### GE-CM 36/48 Li M Brushless

- Širina košnje: 48 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 1000 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 30 - 75 mm / os

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.130.54

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	150 min	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (2 baterije)

<sup>3)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije (4 baterije)  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

## AKUMULATORSKA KOSILNICA 36 V

TWIN-PACK®  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 funkcija: košnja, mulčenje, zbiranje trave
- Individualno nastavljiv dolg ročaj



### GE-CM 36/43 Li M Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 43 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 600 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika      Št. Art. 34.132.40

Brez baterij / polnilnikov      Št. Art. 34.132.46

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebine 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)



Več informacij in  
artiklov boste našli  
na naši spletni strani

[www.einhell.si](http://www.einhell.si)

## AKUMULATORSKIE KOSILNICE 36 V

### GE-CM 36/36 Li Brushless

- Širina košnje: 36 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 400 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 25 - 75 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti

### GE-CM 36/33 Li

- Širina košnje: 33 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 250 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Vklj. 2 baterije (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) in 2 polnilnika Št. Art. 34.132.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Integrirani nosilni ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

## AKUMULATORSKIE KOSILNICE 18 V

### GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 200 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 5 nastavitev / 25 - 65 mm / centralno

Vklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.132.60  
Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.132.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti

### GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 32 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 180 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 3 nastavitev / 30 - 70 mm / os

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.132.56

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Individualno nastavljiv dolg ročaj
- Zbiralna košara + indikator napolnjenosti



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na dnevni idealnih pogojev)

## AKUMULATORSKA KOSILNICA 18 V

### GE-CM 18/30 Li Brushless

- Širina košnje: 30 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 150 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 3 nastavitev / 30 - 70 mm / os

Vklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.131.55  
Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.131.57

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

**EXPERT****PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Zložljiv ročaj
- Integrirani nosilni ročaj

## AKUMULATORSKA ROČNA KOSILNICA 18 V

### GE-HM 18/38 Li

- Širina košnje: 38 cm
- Nastavitev višine: 4 nastavitev / 14 - 38 mm
- Prostornina zbiralne košare: 45 l

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.142.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

**EXPERT**

- Tehnika brezkontaktnega rezanja
- Nastavljiv zadnji deflektor
- 2-v-1 funkcija: baterija + ročno



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

## BENCINSKA SAMOHODNA KOSILNICA (POWER X-CHANGE E-START)



- 4-v-1 funkcija
- Samohodna kosilnica
- Funkcija mulčenja



**GC-PM 51/3 S HW-E Li**

**CLASSIC**

- Motor / prostornina / moč: 4-taktni, 170 cm<sup>3</sup>, 2,7 kW
- Širina košnje: 51 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 1800 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 6 nastavitev / 30 - 80 mm / centralno

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in  
1 polnilnik (3 A)

Št. Art. 34.048.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	130 zagonov	174 zagonov	218 zagonov	261 zagonov	347 zagonov	452 zagonov	522 zagonov	695 zagonov

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Število zagonov po polnjenju baterije (Možno število zagonov je odvisno od raznih dejavnikov, npr. temperatura motorja, temperatura okolja itd.)



## BENCINSKA SAMOHODNA KOSILNICA (POWER X-CHANGE E-START)



- 3-v-1 funkcija
- Samohodna kosilnica
- Funkcija mulčenja



### GC-PM 46 SM HW-E Li

**CLASSIC**

- Motor / prostornina / moč: 4-taktni, 146 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW
- Širina košnje: 46 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 1400 m<sup>2</sup>
- Nastavitev višine: 9 nastavitev / 25 - 80 mm / centralno

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in  
1 polnilnik (3 A)

Št. Art. 34.075.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	145 zagonov	193 zagonov	242 zagonov	290 zagonov	386 zagonov	502 zagonov	580 zagonov	772 zagonov

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije<sup>2)</sup> Število zagonov po polnjenju baterije (Možno število zagonov je odvisno od raznih dejavnikov, npr. temperaturo motorja, temperaturo okolja itd.)

### POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI ZAGON

Enostaven zagon bencinskega motorja zahvaljujoč funkciji električnega zagona s pomočjo sistemsko Power X-Change baterije - samo s pritiskom na gumb:

- Brez napora kot pri zagonu s potegovanjem vrvi
- Baterija se lahko uporablja z ostalimi Power X-Change orodji



## AKU PREZRAČEVALNIKI TRAVE 36 V

### GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Delovna širina: 35 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 550 m<sup>2</sup>
- Nastavitev globine: 3 nastavitev (-3 / -6 / -9 mm)  
+ transportni položaj (+3 mm)
- Število rezil: 16 kos

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov      Št. Art. 34.206.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

NOVO



- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Možnost širjenja – valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Menjava valjev brez orodja
- Vzdrževanju prijazno ohišje

### GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Delovna širina: 35 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 550 m<sup>2</sup>
- Nastavitev globine: 3 nastavitev (-3 / -6 / -9 mm)  
+ transportni položaj (+3 mm)
- Število rezil: 16 kos
- Število prezračevalnih kremljev: 24 kos
- Prostornina zbiralne košare: 28 L

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov      Št. Art. 34.206.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

NOVO



- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- 3-v-1 kombinirana naprava: prezračevanje, vertikutacija in zbiranje
- Menjava valjev brez orodja
- Vzdrževanju prijazno ohišje



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevni idealnih pogojev)

## AKU PREZRAČEVALNIK TRAVE 36 V

### GC-SC 36/31 Li

- Delovna širina: 31 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 350 m<sup>2</sup>
- Nastavitev globine: 3 nastavitev (-3 / -6 / -9 mm)  
+ transportni položaj (+3 mm)
- Število rezil: 8 dvojnih nožev

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.206.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

- 1) Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)
- 2) Maks. površina travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

## AKU PREZRAČEVALNIK TRAVE 18 V

### GC-SC 18/28 Li Brushless

- Delovna širina: 28 cm
- Priporočena površina košnje maks.: 200 m<sup>2</sup>
- Nastavitev globine: 3 nastavitev (-2 / -4 / -6 mm)  
+ transportni položaj (+2 mm)
- Število rezil: 12 rotacijskih nožev

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.206.04

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

- 1) Kapaciteta baterije
- 2) Maks. površina travnika po polnjenju baterije  
(Navedena pokritost področja temelji na domnevi idealnih pogojev)

### CLASSIC



- Možnost širjenja - valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Ročaj nastavljen po višini
- Integrirani nosilni ročaj



- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Možnost širjenja - valj za prezračevanje + košara za travo (ni vključeno v dostavo)
- Individualno nastavljen dolg ročaj



## AKUMULATORSKI POSIPALNIK 18 V

- 6-stopenjski elektronski nadzor hitrosti
- 8-stopenjska nastavitev pretoka
- Nastavljiva delovna širina



### GE-US 18 Li

**EXPERT**

- Prostornina: 3,3 l
- Delovna širina: maks. 5 m
- Idealen za: posipanje gnojila, semen in celo soli

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.154.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije



## AKUMULATORSKI PREKOPALNIK 36 V

### GE-CR 30 Li

- Delovna širina: 30 cm
- Delovna globina: 20 cm
- Števil rezil: 4 kos

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.312.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

**EXPERT**



TWIN-PACK®  
18V + 18V 36V  
TECHNOLOGY

- Kolesa nastavljiva po višini za enostaven transport
- Ergonomski ročaj
- Zložljiv ročaj

## AKUMULATORSKI PREKOPALNIK 18 V

### GE-CR 18/20 Li E

- Delovna širina: 20 cm
- Delovna globina: 20 cm
- Števil rezil: 4 kos

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.312.10

**EXPERT**

- Elektronska regulacija hitrosti
- Dodaten ročaj nastavljiv po višini
- Snemljiva gred

**NOVO**

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku



## AKU VRTALNIK ZA ZEMLJO 18 V

### GP-EA 18/150 Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Premer vrtanja: 150 mm
- Globina vrtanja: 800 mm
- Hitrost: 125 min<sup>-1</sup>

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.370.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» 2)	10 kos	15 kos	20 kos	30 kos	40 kos	50 kos	60 kos	80 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

1) Kapaciteta baterije

2) Vrtanje na normalnih do mehkih tleh (globina 40 cm) po polnjenju baterije



**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Vrtanje levo / desno
- Robusten jekleni okvir

## AKUMULATORSKA SNEŽNA FREZA 36 V

### GE-ST 36/40 Li E Brushless

#### EXPERT

- Delovna širina: 40 cm
- Maks. delovna višina: 20 cm
- Maks. dolžina izmeta: 6 m

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.170.11

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 4,0 Ah

1) Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

TWIN-PACK®  
18V + 18V 36V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Ročno nadzorovan žleb/deflektor
- Regulacija hitrosti (6 nastavitev)
- Integrirani nosilni ročaj

**NOVO**



## AKU KOSA (NITKA + REZILO) 36 V

### AGILLO 36/255

- Širina košnje rezilo / nitka: 25,5 cm / 30 cm
- Premer nitke: 2,0 mm
- Dolžina nitke: 8 m
- Vklj. rezilna glava z nitko in 3-zobno rezilo

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.113.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
»» <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (rezilo)

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)

## AKU KOSA (NITKA + REZILO) 18 V

### AGILLO 18/200

- Širina košnje rezilo / nitka: 20 cm / 30 cm
- Premer nitke: 2,0 mm
- Dolžina nitke: 8 m
- Vklj. rezilna glava z nitko in 3-zobno rezilo

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.113.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
»» <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (rezilo)

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)



TWIN-PACK®  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkračni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Blokada vretena
- Ergonomski 2-stranski ročaj z nizkimi vibracijami



EXPERT

EXPERT

## AKUMULATORSKA KOSA 36 V

### GE-CT 36/30 Li E

- Širina košnje: 30 cm
- Premer nitke: 2,0 mm
- Dolžina nitke: 8 m

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.113.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

1) Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

### EXPERT



- Neskončno nastavljiv dolgi ročaj
- Podaljševanje nitke z avtomatiko na dotik
- Snemljiva gred



## AKUMULATORSKA KOSA 18 V

### GE-CT 18/30 Li

- Širina košnje: 30 cm
- Premer nitke: 1,6 mm
- Dolžina nitke: 5 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.112.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

1) Kapaciteta baterije

2) Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

### EXPERT

- Teleskopski dolgi ročaj
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Podaljševanje nitke z avtomatiko na dotik



## AKUMULATORSKЕ KOSE 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

- Širina košnje: 28 cm
- Premer nitke: 1,6 mm
- Dolžina nitke: 5 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.112.12

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

### EXPERT



- Priložen kosilni voziček („City“ kosilnica)
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Avtomatski nitni kolut

### GE-CT 18/28 Li

- Širina košnje: 28 cm
- Premer nitke: 1,6 mm
- Dolžina nitke: 5 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.112.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

### EXPERT



- Teleskopski dolgi ročaj
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Avtomatski nitni kolut

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKUMULATORSKIE KOSE 18 V

### GE-CT 18 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. predel z 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.97

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.25

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.23

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li P

- Širina košnje: 24 cm
- Vklj. 20 rezervnih plastičnih nožev

Vklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.111.02

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.111.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

### EXPERT



- Neskončno nastavljiv dolgi ročaj
- Nagibna in vrtljiva glava motorja
- Zaščita rastlin



### CLASSIC



- Neskončno nastavljiv dodatni ročaj
- Neskončno nastavljiv dolgi teleskopski ročaj
- Zaščita rastlin



- Kompakten dizajn
- Lahek
- Dodatni ročaj

## AKUMULATORSKA KOSA ZA ROBOVE 18 V

### GE-LE 18/190 Li

- Min. globina reza: 36,5 mm
- Maks. globina reza: 45 mm
- Dolžina rezila: 190 mm
- Nastavitev globine reza: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.243.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

### EXPERT

- 3-stopenjska nastavitev globine reza
- Snemljiva gred
- Kolesa za vodenje - natančno delovanje



## AKUMULATORSKI ČISTILNIK FUG 18 V

### GC-CC 18 Li

- Čas polnjenja / čas delovanja: 40 / 45 min
- Premer krtače: 10 cm
- Vklj. 1 jeklenega krtača (15 mm) in 1 najlonskega krtača (10 mm)

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.240.51  
Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.240.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

### CLASSIC

- Zamenljive krtače
- Kolo za vodenje
- Neskončno nastavljiv dodatni ročaj



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

# AKU NAPRAVA ZA ČIŠČENJE TERAS 18 V

## PICOBELLA

- Maks. delovna širina: 215 mm
- Premer krtače: 115 mm
- Hitrost v prostem teku: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- 2-v-1 funkcija: mokro in suho čiščenje

Vklj. krtača MEDIUM, brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.242.00

Vklj. krtača SOFT, brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.242.01

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min


<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## EXPERT



## POPOLNE KRTAČE ZA VSAKO POVRŠINO.



### SOFT

- Les / WPC / BPC
- Umetna trava




### MEDIUM

- (vklj. stranska krtača)
- Gladki kamen  
npr. ploščice/beton
  - Vklj. stranska krtača za čiščenje vse do stene in kotov



### ULTRA

- Hrapav kamen
- Robusten kamen  
npr. granit/porfido



### ULTRA

- (vklj. stranska krtača)
- Hrapav kamen
  - Robusten kamen  
npr. granit/porfido
  - Vklj. stranska krtača za čiščenje vse do stene in kotov

- Le eden delovni korak za temeljito, popolnoma mokro čiščenje, zahvaljujoč integriranemu priključku za vrtno cev
- Posebna stranska krtača je primerna za delo do samega roba
- Zamenljive krtače

## AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 36 V

### GE-CH 36/65 Li

- Dolžina meča / dolžina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak med zobmi: 30 mm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.109.60

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



TWIN-PACK®  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

### GE-CH 36/61 Li

- Dolžina meča / dolžina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak med zobmi: 26 mm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.109.65

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK®  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa
- Lovilnik odreza

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

### GE-CH 18/60 Li

- Dolžina meča / dolžina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak med zobmi: 22 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.109.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

### ARCURRA 18/55

- Dolžina meča / dolžina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Lovilnik odreza
- Kovinsko ohišje prenosa

### TESTSIEGER



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

### GC-CH 1855/1 Li

- Dolžina meča / dolžina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik  
Št. Art. 34.105.06  
Brez baterije / polnilnika  
Št. Art. 34.105.02

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min

**CLASSIC**

- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

### GC-CH 18/50 Li

- Dolžina meča / dolžina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak med zobmi: 17 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika  
Št. Art. 34.109.45

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

**CLASSIC**

- Vrtljiv zadnji ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

### GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Dolžina meča / dolžina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak med zobmi: 15 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.106.83  
 Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.106.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Nizka teža za udobno delo
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

### GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Dolžina meča / dolžina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak med zobmi: 13 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.109.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Nizka teža za udobno delo
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku



Več informacij in  
artiklov boste našli  
na naši spletni strani

[www.einhell.si](http://www.einhell.si)

## AKU VEČNAMENSKO VRTNO ORODJE 36 V

TWIN-PACK<sup>®</sup>  
36V  
TECHNOLOGY

PURE POWER  
BRUSHLESS

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Brezrodnna menjava orodja
- Nastavljivi dodatni ročaj
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila



OPREMIJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

EXPERT

### GE-LM 36/4in1 Li Brushless

- Dolžina meča (verižna žaga): 200 mm
- Hitrost reza (verižna žaga): 10 m/s
- Dolžina meča (škarje za živo mejo): 450 mm
- Razmak med zobmi (škarje za živo mejo): 24 mm
- Širina košnje nitka / 3-zobno rezilo: 33 cm / 25,5 cm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.109.01

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
	60 kos	80 kos	100 kos	120 kos	160 kos	200 kos	240 kos	320 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (3-zobno rezilo)

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (nitka)

<sup>4)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (škarje za živo mejo)

<sup>5)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (verižna žaga)

## AKU VEČNAMENSKO VRTNO ORODJE 18 V

### GE-HC 18 Li T

### EXPERT

- Dolžina meča (verižna žaga): 200 mm
- Hitrost reza (verižna žaga): 3,76 m/s
- Dolžina meča (škarje za živo mejo): 450 mm
- Razmak med zobmi (škarje za živo mejo): 16 mm

Vklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.108.05

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>1)</sup>	30 kos	40 kos	48 kos	60 kos	75 kos	100 kos	120 kos	150 kos
»» <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (verižna žaga)

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (škarje za živo mejo)



- Brezorodno pritegovanje in menjava verige
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Kovinsko ohišje prenosa

### PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKE VERIŽNE ŽAGE

#### Škarje za živo mejo

- Odgovarja za: GE-LC 18 Li T

Št. Art. 34.108.18



### PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

#### Verižna žaga

- Odgovarja za: GE-HH 18/45 Li T

Št. Art. 34.108.35



## AKU TELESKOPSKA VERIŽNA ŽAGA 18 V

### GE-LC 18 Li T

- Dolžina meča / dolžina reza: 200 mm / 170 mm
- Hitrost reza: 3,76 m/s

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 kos	40 kos	48 kos	60 kos	75 kos	100 kos	120 kos	150 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

### EXPERT



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

- 90° vrtljivi nastavek za vodoravne reze
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Brezročno pritegovanje in menjava verige

### GC-LC 18/20 Li T

- Dolžina meča / dolžina reza: 200 mm / 195 mm
- Hitrost reza: 5,5 m/s

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.105.81

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	37 kos	50 kos	65 kos	75 kos	100 kos	130 kos	155 kos	200 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

### CLASSIC

- Teleskopski aluminijasti ročaj s podaljškom
- Samodejno mazanje verige
- Kovinsko ohišje prenosa



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije

## AKU TELESKOPSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO 18 V

### GE-HH 18/45 Li T

- Dolžina meča / dolžina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak med zobmi: 16 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.108.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

### EXPERT

- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Glavni ročaj + glava motorja nagibna v več stopnjah
- Kovinsko ohišje prenosa



### GC-HH 18/45 Li T

- Dolžina meča / dolžina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak med zobmi: 18 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.105.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

### CLASSIC

- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Glava motorja nagibna v več stopnjah
- Vrtljivi glavni ročaj



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU VERIŽNA ENOROČNA ŽAGA 18 V

### FORTEXXA 18/20 TH

#### PROFESSIONAL

- Dolžina meča / dolžina reza: 200 mm / 140 mm
- Hitrost reza: 7 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 75 ml

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 46.000.20

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	60 kos	80 kos	100 kos	120 kos	160 kos	210 kos	240 kos	320 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije

OPOZORILO: verižno žago lahko uporablja samo osebje, ki je izurenjo za obrezovanje dreves.

Uporaba brez ustreznega usposabljanja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brekrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Ščitnik konice, zaščita pred povratnim udarcem in mehanska zavora s takojšnjim odzivom
- Idealo orodje za obrezovanje vej in žaganje manjših kosov lesa

## AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA 36 V

### GP-LC 36/35 Li Brushless

#### PROFESSIONAL

- Dolžina meča / dolžina reza: 350 mm / 330 mm
- Hitrost reza: 15 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 115 ml

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 45.017.80

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	120 kos	160 kos	200 kos	240 kos	320 kos	420 kos	480 kos	640 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

TWIN-PACK®  
18V + 18V 36V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brekrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Brezročno pritegovanje in menjava verige
- Samodejno mazanje verige

## AKUMULATORSKIE VERIŽNE ŽAGE 18 V

### FORTEXXA 18/30

- Dolžina meča / dolžina reza: 300 mm / 270 mm
- Hitrost reza Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 160 ml

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 46.000.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	53 kos	70 kos	88 kos	105 kos	140 kos	182 kos	210 kos	280 kos
 <sup>3)</sup>	59 kos	78 kos	98 kos	117 kos	156 kos	203 kos	234 kos	312 kos

For best performance select a battery with at least 4,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (High Power mod)

<sup>3)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije (Eco mod)

### EXPERT



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Nastavljava hitrost verige, odvisno od uporabe
- Brezročno pritegovanje in menjava verige

### GE-LC 18/25-1 Li

### EXPERT

- Dolžina meča / dolžina reza: 250 mm / 230 mm
- Hitrost reza: 4,5 m/s
- Kapaciteta rezervoarja za olje: 200 ml

Vklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 45.017.60

Brez baterije / polnilnika Št. Art. 45.017.61

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 kos	70 kos	85 kos	100 kos	130 kos	180 kos	200 kos	260 kos

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna lesena oblika 70 x 70 mm - maks. število rezov po polnjenju baterije



OPREMLJENO  
**OREGON**  
VERIGA IN MEČ

- Brezročno pritegovanje in menjava verige
- Samodejno mazanje verige
- Robustni kovinski prislon

## AKUMULATORSKI BRUSILNIK VERIG 18 V

### GE-CS 18 Li

- Premer brusilne plošče (notranji): 23 mm
- Premer brusilne plošče (zunanji): 108 mm
- Debelina brusilne plošče: 3,2 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 44.999.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

### EXPERT

- Omejevalnik globine
- Lestvica za natančno nastavitev kota brušenja
- Naprava za pritegovanje



## AKUMULATORSKI PUHALNIK LISTJA 36 V

### GP-LB 36/210 Li E Brushless

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 816 m<sup>3</sup>/h
- Teža izdelka: 2,5 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.336.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku – odvisno od hitrosti

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku – TURBO mod

### PROFESSIONAL



- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Turbo funkcija
- Elektronska regulacija hitrosti

## AKUMULATORSKI PUHALNIKI LISTJA 18 V

### GP-LB 18/200 Li GK Brushless

#### PROFESSIONAL

- Maks. hitrost pihanja: 200 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 670 m<sup>3</sup>/h
- Teža izdelka: 2,2 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.335.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
»» <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Turbo funkcija
- Elektronska regulacija hitrosti
- Vključuje set za čiščenje žlebov



### GP-LB 18/200 Li E Brushless

#### PROFESSIONAL

- Maks. hitrost pihanja: 200 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 670 m<sup>3</sup>/h
- Teža izdelka: 2,2 kg (brez baterije)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.335.55

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
»» <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Turbo funkcija
- Elektronska regulacija hitrosti



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku – odvisno od hitrosti

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku – TURBO mod

## AKUMULATORSKI PUHALNIK LISTJA 18 V

### GC-CL 18 Li E

**CLASSIC**

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 105 m<sup>3</sup>/h
- Hitrost v prostem teku: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Vklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) in 1 polnilnik Št. Art. 34.335.33  
Brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.335.32

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronska regulacija hitrosti
- Mehak ročaj
- Lahek in praktičan



## AKU UNIVERZALNI PUHALNIK 18 V

### GE-UB 18/250 Li E

**EXPERT**

- Maks. hitrost pihanja: 250 km/h
- Maks. zmogljivost pihanja: 120 m<sup>3</sup>/h
- Hitrost v prostem teku: 15000 min<sup>-1</sup>
- Teža izdelka: 1,1 kg

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.335.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah



- 3-v-1: puhalnik za listje, za čiščenje delavnice, za prižiganje žara
- Večdelna cev z bajonetnim zaklepom
- Elektronska regulacija hitrosti z LED indikatorjem

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku – odvisno od hitrosti

## AKU SESALNIK/PUHALNIK LISTJA 36 V

- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Brezorodna menjava med funkcijo sesanja in pihanja
- Turbo funkcija

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

TWIN-PACK®  
18V → 36V  
TECHNOLOGY



**PROFESSIONAL**

### VENTURRO 36/240

- Maks. hitrost pihanja: 240 km/h
- Maks. sesalna moč: 740 m³/h
- Funkcija drobljenja: 10:1
- Teža izdelka: 4,0 kg

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.336.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>1)</sup>	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
»» <sup>2)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
»» <sup>3)</sup>	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
»» <sup>4)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (sesanje) – odvisno od hitrosti

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO sesanje)

<sup>4)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (pihanje) – odvisno od hitrosti

<sup>5)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO pihanje)



## AKU SESALNIKI/PUHALNIKI LISTJA 36 V

### GE-CL 36 Li E Brushless

#### EXPERT

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. sesalna moč / zmogljivost pihanja: 720 / 195 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija drobljenja: 10:1

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.336.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
»» <sup>4)</sup>	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



- Brezkrtični motor – več moči, daljši čas delovanja
- Brezrodnna menjava med funkcijo sesanja in pihanja
- Elektronska regulacija hitrosti

PURE POWER  
BRUSHLESS

TWIN-PACK®  
18V + 18V ➤ 36V  
TECHNOLOGY

### GE-CL 36/230 Li E

#### EXPERT

- Maks. hitrost pihanja: 230 km/h
- Maks. sesalna moč / zmogljivost pihanja: 700 / 225 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija drobljenja: 10:1
- Teža izdelka: 3,1 kg (pihanje) in 4,4 kg (sesanje)

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.336.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
»» <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
»» <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
»» <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterije z minimalno 2,5 Ah



- Vklj. ena široka sesalna cev in ena ozka cev za pihanje
- Brezrodnna menjava med funkcijo sesanja in pihanja
- Turbo stikalo - za maksimalno kapaciteto sesanja in pihanja

TWIN-PACK®  
18V + 18V ➤ 36V  
TECHNOLOGY

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (sesanje) – odvisno od hitrosti

<sup>3)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO pihanje)

<sup>4)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (pihanje) – odvisno od hitrosti

<sup>5)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (TURBO pihanje)

## AKU SESALNIK/PUHALNIK LISTJA 18 V



- Brezkrtačni motor – več moči, daljši čas delovanja
- Brezrodnna menjava med funkcijo sesanja in pihanja
- Elektronska regulacija hitrosti

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

### VENTURRO 18/210

- Maks. hitrost pihanja: 210 km/h
- Maks. sesalna moč: 500 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija drobljenja: 10:1
- Teža izdelka: 3,0 kg

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.336.25

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» 2)	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
»» 3)	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najboljšo učinkovitost izberite baterijo z minimalno 3,0 Ah

1) Kapaciteta baterije

2) Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (sesanje) – odvisno od hitrosti

3) Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku (pihanje) – odvisno od hitrosti



## AKU ŠKARJE ZA TRAVO IN GRMIČEVJE 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

**EXPERT**

- Širina košnje (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Teleskopski dolgi ročaj



### GE-CG 18/100 Li

**EXPERT**

- Širina košnje (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.13

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Pokrito ohišje gonila - zaščita od deli, ki so namazani z oljem



### GC-CG 18 Li

**CLASSIC**

- Širina košnje (rezilo za travo): 100 mm
- Širina reza (rezilo za grmičevje): 200 mm
- Razmak med zobmi (rezilo za grmičevje): 8 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Brezorodna menjava rezila
- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKUMULATORSKA ŠKARJE ZA TRAVO 18 V

### GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Širina košnje (rezilo za travo): 100 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.103.82

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku



- Lasersko izrezana in diamantno brušena rezila
- Kovinsko ohišje prenosa
- Mehak ročaj – varen in prijeten oprijem

## AKUMULATORSKA ŽAGA ZA VEJE 18 V

### GE-GS 18/150 Li

EXPERT

- Dolžina žaginega lista: 150 mm

- Kapaciteta rezanja z / brez sprejema vej: 80 mm / 100 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.082.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 kos	90 kos	115 kos	140 kos	180 kos	240 kos	280 kos	360 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. število rezov okroglega lesa premera 60 mm po polnjenju baterije



NOVO



## AKU ŠKARJE ZA OBREZOVANJE 18 V

### GE-LS 18 Li

EXPERT

- Maks. premer veje: 28 mm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.083.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1070 kos	1426 kos	1783 kos	2139 kos	2852 kos	3708 kos	4278 kos	5704 kos

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. število rezov okroglega bukovega lesa premera 15 mm po polnjenju baterije



- Visokokakovostna rezila za učinkovito rezanje
- Sponka za pas za praktično odlaganje
- Tenki ergonomski dizajn za delovanje brez napora

## AKU TLAČNE ŠKROPILNICE 18 V

### GE-WS 18/150 Li

- Količina za polnjenje: 15 l
- Maks. tlak: 4,5 bar
- Hitrost pretoka: 102 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

### EXPERT



- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine

### GE-WS 18/75 Li

- Količina za polnjenje: 7,5 l
- Maks. tlak: 2,5 bar
- Hitrost pretoka: 60 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

### EXPERT

- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## AKU TLAČNE ŠKROPILNICE 18 V

### GE-WS 18/35 Li

- Količina za polnjenje: 3,5 l
- Maks. tlak: 2,5 bar
- Hitrost pretoka: 60 l/h
- Dolžina cevi: 140 cm

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

### EXPERT



- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine

### GE-WS 18/10 Li

- Količina za polnjenje: 1 l
- Maks. tlak: 1,3 bar
- Hitrost pretoka: 9,6 l/h

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.252.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

### EXPERT

- Avtomatska črpalka, brez potrebe po ročnem dvigovanju pritiska
- Transparentni rezervoar z lestvico ravni tekočine
- Nastavljiva šoba iz medenine

### NOVO



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

## PRIBOR – NOSILNI PAS ZA BATERIJE

### GE-PB 36/18 Li

- Število baterijskih žepi: 2 kos
- Dolžina kabla: 150 cm
- Dolžina pasa: 150 cm

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 34.083.10

### EXPERT

- Večnamenski – za 36 V in 18 V orodja
- Oblazinjen trak za optimalno udobje
- Velika zaponka za odpiranje in zapiranje



## AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/2200 Li

- Hitrost ventilatorja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Hitrost zraka: 15000 m/h
- Premer ventilatorja: 180 mm
- Nastavljiv položaj glave ventilatorja: 0-360°

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 34.080.35

### EXPERT

### NOVO



- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Nastavljiv položaj glave ventilatorja
- 3 – stopnje hitrosti
- Odlične zmogljivosti pri zahtevnejši uporabi

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije    <sup>2)</sup> Maks. delovni čas pri min. hitrosti    <sup>3)</sup> Maks. delovni čas pri maks. hitrosti

## AKUMULATORSKI PLINSKI GRELNIK

### GE-HG 18/370 Niro Li

- Največja toplotna moč: 37 kW
- Pretok toplega zraka: 1000 m<sup>3</sup>/h
- Poraba plina: 2693 g/h
- Delovni tlak: 1,5 bar

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 23.308.05

### EXPERT



- Priključek na napajanje ni potreben
- Ohišje iz nerjavečega jekla
- Z vgrajenim piezo vžigom

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije



Izdelek je na voljo samo v DE in AT

## AKU AVTOMATSKA VRTNA ČRPALKA 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

EXPERT

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 3800 l/h / 37 m
- Maks. sesalna višina: 6 m
- Sesalni / tlačni priključek: 33,3 mm (1") ZN / 33,3 mm (1") NN

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 41.804.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



NOVO



- Avtomatska funkcija in zaščita pred suhim tekom
- Vključen: predfilter in nepovratni ventil
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)
- Indikatorji vode, umazanje in sesanja

## AKUMULATORSKA VRTNA ČRPALKA 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED

EXPERT

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 3800 l/h / 37 m
- Maks. sesalna višina: 6 m
- Sesalni / tlačni priključek: 33,3 mm (1") ZN / 33,3 mm (1") NN

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 41.804.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



- Indikatorji vode in umazanje
- Vključen: predfilter in nepovratni ventil
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)

NOVO



<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - BOOST mod

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - ECO mod

## AKUMULATORSKA VRTNA ČRPALKA 36 V

### AQUINNA 36/30

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 3000 l/h / 26 m
- Maks. sesalna višina: 8 m
- Sesalni / tlačni priključek: 42 mm (1¼") AG / 33,3 mm (1") NN
- Vklj. sesalni adapter na 33,3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 41.804.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije (potrebe 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - BOOST mod

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - ECO mod

### EXPERT



- Vijak za vливанje vode
- Zaščita pred zmrzovanjem - vijak za odvod vode
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)

## AKUMULATORSKA VRTNA ČRPALKA 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 3000 l/h / 28 m
- Maks. sesalna višina: 6 m
- Sesalni / tlačni priključek: 33,3 mm (1") ZN / 33,3 mm (1") NN

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 41.804.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - BOOST mod (1x 18 V baterija)

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - ECO mod (1x 18 V baterija)

<sup>4)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - BOOST mod (2x 18 V baterija)

<sup>5)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - ECO mod (2x 18 V baterija)

### EXPERT



NOVO



- Tehnologija dvojnega časa delovanja – 2 reži za baterije – dvojni čas delovanja – deluje tudi z eno baterijo
- Indikatorji vode in umazanije
- Vključen: prefilter in nepovratni ventil
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)

## AKU POTOPNA TLAČNA ČRPALKA ZA DEŽEVNICO 18 V

- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje kabla
- Neskončno nastavljiva teleskopska priključna cev
- Zmogljiv motor ustvarja visok dovodni tlak

**2-IN-1**  
SUBMERSIBLE  
PRESSURE PUMP  
+  
RAIN BARREL  
PUMP

Produkt  
des Jahres  
2021/2022  
Bauernmarkt Manager  
Sieger  
Kategorie Technik



### GE-PP 18 RB Li

### EXPERT

- Maks. višina dobave / tlak: 20 m / 2 bar
- Maks. zmogljivost dostave: 3000 l/h
- Maks. globina potopitve: 4 m

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.704.29

	<sup>1)</sup> 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	<sup>2)</sup> 12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku



## AKUMULATORSKIE POTOPNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO 18 V

### GE-SP 18 Li

**EXPERT**

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 5000 l/h / 8 m
- Maks. globina potopitve: 4 m
- Priključek cevi: 33,3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje kabla
- Praktične možnosti pritrjevanja
- Zmogljiv motor ustvarja visok dovodni tlak

### GE-SP 18 LL Li

**EXPERT**

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 4500 l/h / 8 m
- Maks. globina potopitve: 4 m
- Priključek cevi: 33,3 mm (1") ZN

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje kabla
- Praktične možnosti pritrjevanja
- Zmogljiv motor - nizek nivo sesanja

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. delovni čas po polnjenju baterije v prostem teku

# AKUMULATORSKIE POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO 18 V

## GE-DP 18/25 Li

### EXPERT

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 7500 l/h / 5 m
- Maks. globina potopitve: 4 m
- Prikluček cevi: 42 mm (1 1/4") ZN
- Vklj.: univerzalni priključek za cevi 25 / 33,3 mm do največ 1 1/2"

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje kabla
- Praktične možnosti pritrjevanja
- Zmogljiv motor ustvarja visok dovodni tlak
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)



## GE-DP 18/25 LL Li

### EXPERT

- Maks. zmogljivost / višina dobave: 7000 l/h / 5 m
- Maks. globina potopitve: 4 m
- Prikluček cevi: 42 mm (1 1/4") ZN
- Vklj.: univerzalni priključek za cevi 25 / 33,3 mm do največ 1 1/2"

Artikel na voljo izključno brez baterije / polnilnika Št. Art. 41.815.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

### NOVO



- Mobilna škatla za baterijo z integriranim nosilcem za obešanje kabla
- Praktične možnosti pritrjevanja
- Zmogljiv motor ustvarja visok dovodni tlak
- 2 načina delovanja (ECO/BOOST mod)
- Funkcija 2-v-1: sesanje čiste in odpadne vode z eno napravo

<sup>1)</sup> Kapaciteta baterije

<sup>2)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - BOOST mod

<sup>3)</sup> Maks. čas delovanja po polnjenju baterije - ECO mod

## POWER X-CHANGE PARTNERJI. MOČNO SODELOVANJE Z MOČNIMI IZDELKI.

„Svoboda brez kablov za vsakoga.“ To je vizija znamke Einhell. Splošno je že znano, da lahko akumulatorske vijačnike, krožne žage, kosilnice in vse ostale člane ekipe Power X-Change poganja ena in ista baterija. Da bi našim strankam omogočili dostop do veliko več aplikacij Power X-Change poleg delavnice in vrtu, smo našo brezžično platformo odprli za partnerje iz drugih območij. Različni partnerji platform že uporabljajo naše baterije Power X-Change v svojih izdelkih – in število nenehno narašča!

### MISIJA ZABAVNO IGRANJE Z AKU NAPAJANJEM

#### Ride-On Audi R8 Spyder znamke Jamara

- Dimenzijs (d x š x v): 106 x 62 x 34 cm
- Najvišja hitrost: cca. 5 km/h
- Najvišja nosilnost: 25 kg

Artikel na voljo izključno brez baterij / polnilnikov Št. Art. 60.000.13

Druge barve so na voljo na [www.Jamara-shop.com](http://www.Jamara-shop.com)


- Dvokolesni pogon z dvema močnima pogonskima motorjem
- Bluetooth in USB-priključek za predvajanje glasbe
- Zadnje vzmetenje
- Športni volan in LED-žaromet



### ZAŠČITA PRED SONCEM S POWER X-CHANGE

#### Konzolni senčnik Doppler

Naš partner Doppler je razvil visokokakovosten konzolni senčnik z LED osvetlitvijo. Ta impresiven senčnik s svojo površino 400 x 300 cm je mogoče osvetliti s pomočjo Power X-Change. Zahvaljujoč LED osvetlitvi Power X-Change lahko ta senčnik ustvari idealno vzdružuje tudi v mraku.



Izvedite več na [www.dopplerschirme.com](http://www.dopplerschirme.com)

## NEGA RIBNIKA S POWER X-CHANGE

### Sesalnik ribniškega mulja tip F636-PXC proizvajalca Heissner

Heissner, naš partner in specialist za ribnike, bazene in vrtno razsvetljavo, je ustvaril popolnega brezžičnega vrtnega pomočnika v obliki sesalnika blata iz ribnikov F636-PXC. Mokri in suhi sesalnik s funkcijo samodejnega praznjenja je popoln za čiščenje majhnih ribnikov in za praznjenje bazenov in mnogo več.

Izvedite več na [www.heissner.de](http://www.heissner.de)



## KAMPIRANJE S TEHNOLOGIJO E-POWER

### Knaus/Weinsberg – polnilec za kamp prikolice

Uporabniki izbranih modelov počitniških prikolic proizvajalcev Knaus in Weinsberg lahko uporabljajo svoj hladilnik, vodno črpalko in luč z našimi baterijami Power X-Change do 10 ur. Z drugimi besedami, stranka lahko samostojno oskrbuje svojo prikolicu z energijo za celo noč. In seveda, baterijo lahko kadar koli odstrani za uporabo v kateri koli od drugih 300+ brezžičnih naprav, kot sta akumulatorski sesalnik ali aku kompresor. Kaj je lahko bolj popolnega kot naša baterija Power X-Change za vaše naslednje kampiranje!?

Izvedite več na [www.knaus.com](http://www.knaus.com)




## NEOMEJENO SESANJE ZAHVALUJUJOČI SE AKU SISTEMU ZA MENJAVA BATERIE

### Severin palični sesalnik SEPUR

Severin zaupa brezžični platformi Power X-Change za svojo linijo inovativnih ročnih in paličnih sesalnikov SEPUR. S 3,0 Ah baterijo, ki je vključena ob dobavi, SEPUR PRO doseže čas delovanja do 60 minut ali neprekinjeno sesanje zahvaljujoč sistemu za zamenjavo baterije! Plus – sesalnik zagotavlja brezkompromisno čistočo. Ne glede na to, ali vam je ljubši model z vrečko za prah ali brez, ta brezžični sesalnik postavlja nova merila glede higiene in je tudi alergikom prijazen.

Izvedite več na [www.severin.com](http://www.severin.com)



## PRIBOR – BATERIJE



### 5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 8,0 Ah ali 5,0 Ah (odvisno od primene)
- Moč baterije: maks. 1350 W

Št. Art. 45.116.00



### 4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 6,0 Ah ali 4,0 Ah (odvisno od primene)
- Moč baterije: maks. 1350 W

Št. Art. 45.115.02



**CO<sub>2</sub> compensated**

Product

ClimatePartner.com/18088-2210-1001



## PROJEKTI ZA VARSTVO PODNEBJA PRI CLIMATEPARTNER

Za kompenzacijo emisij CO<sub>2</sub> naših baterij Power X-Change podpiramo projekte varstva podnebja na področjih trajnostne

## IZBIRA JE TVOJA.



### KAJ POMENI MULTI-Ah?

Zahvaljujoč MULTI-Ah tehnologiji je preklop iz 5 Ah baterije na 8 Ah baterijo zares enostaven in se lahko izvede le s pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x daljšo in skupno dobo trajanja ter je primerna za lažje uporabe (npr. akumulatorska svetilka ali akumulatorski vijačnik).

8 Ah baterija ponuja maksimalen čas delovanja za intenzivnejše uporabe (npr. akumulatorska kosilnica za travo ali akumulatorski sesalnik suho/mokro).

**5 Ah** ➤ **300 %**  
+ daljša življenska doba<sup>1)</sup>

**8 Ah** ➤ **60 %**  
+ daljši čas delovanja<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> v primerjavi z vsako standardno li-ion baterijo

<sup>2)</sup> v primerjavi z 5 Ah baterijo

proizvodnje energije in ohranjanja morja. Nadomestilo pokriva emisije CO<sub>2</sub> tipov baterij 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus in 5-8 Ah Multi-Ah Plus od proizvodnje do prodaje.

Projekti varstva podnebja, izbrani prek ClimatePartner, so certificirani v skladu z mednarodnimi standardi, kot sta Verified Carbon Standard (VCS) ali Gold Standard (GS) in jih redno preverjajo neodvisne tretje osebe. To zagotavlja in potrjuje vpliv projektov na varstvo podnebja (zmanjšanje CO<sub>2</sub>) na redni osnovi.

Za podrobnejše informacije uporabite kodo QR.

## PRIBOR – BATERIJE



### 5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 5,2 Ah
- Moč baterije: maks. 1260 W

Št. Art. 45.114.37



### 4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4,0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.115.53



### 3,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 3,0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.115.01



### 4,0 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4,0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.113.96



### 2,5 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2,5 Ah
- Moč baterije: maks. 720 W

Št. Art. 45.115.16



### 2,0 Ah Power X-Change baterija

- Obseg dobave: 1 baterija
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2,0 Ah
- Moč baterije: maks. 450 W

Št. Art. 45.113.95

## 4,0 Ah BATERIJA – 4,0 Ah PLUS BATERIJA. V ČEM JE RAZLIKA?

S prehodom na novi format celic „21700“ (premer 21 mm, dolžina 70,0 mm) so naše najnovejše baterije Power X-Change pridobile najboljšo kombinacijo moči/casa delovanja in mase.

Zakaj? Z uporabo te tehnologije celic, je mogoče doseči enako moč in čas delovanja s petimi celicami namesto prejšnjih desetih.

**Prednosti? Nove baterije so 12 % lažje in 13 % bolj kompaktne od svojih predhodnikov – pri 100 % moči in času delovanja.**

Rezultati: lahke vsestranske naprave za energetsko intenzivno uporabo, kot so akumulatorske verižne žage.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



–13%  
bolj kompaktno\*)



–12%  
lažje\*)

!100%  
moč

\*) v primerjavi z standardno 4,0Ah baterijo

## PRIBOR – TWIN PACKS



### 2x 5,2 Ah Power X-Change Twin Pack

- Obseg dobave: 2 baterije
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 1260 W

Št. Art. 45.115.26



### 2x 4,0 Ah Power X-Change Twin Pack

- Obseg dobave: 2 baterije
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.114.89



### 2x 2,5 Ah Power X-Change Twin Pack

- Obseg dobave: 2 baterije
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 720 W

Št. Art. 45.115.24

## PRIBOR – STARTER SETI



### 2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Set

- Obseg dobave: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.121.12



### 4-6 Ah PXC Boost Charger Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 6,0 Ah ali 4,0 Ah (odvisno od primene)
- Moč baterije: maks. 1350 W

Št. Art. 45.121.43



### 2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Set

- Obseg dobave: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napetost / kapaciteta: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Moč baterije: maks. 2x 900 W

Št. Art. 45.120.83



**Ready To Go** pomeni:  
baterija je pripravljena za uporabo. Lahko  
ostane v polnilniku za popolno polnjenje  
brez stresa do 100%.

## PRIBOR – STARTER SETI



### 5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 5,2 Ah
- Moč baterije: maks. 1260 W

Št. Art. 45.121.14



### 4,0 Ah Power X-Change Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 4,0 Ah
- Moč baterije: maks. 900 W

Št. Art. 45.120.42



### 2,5 Ah Power X-Change Starter Set

- Obseg dobave: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napetost / kapaciteta: 18 V / 2,5 Ah
- Moč baterije: maks. 720 W

Št. Art. 45.120.97

## PRIBOR – POLNILNIKI



- Večnamenski polnilnik za vzporedno polnjenje do 4 baterije
- 2 baterije se zmeraj polnijo istočasno
- Ročaj za nošenje za enostaven transport

### 2x2 Power X-Quattro Charger 4 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 4 A (2x2 vzporedno polnjenje)

Št. Art. 45.121.02

## PRIBOR – POLNILNIKI

- Zelo kratek čas polnjenja
- Vgrajen stenski nosilec



### Power X-Boost Charger 6 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 - 6 A
- Boost mode: 6 A za veliko hitrost polnjenja

Št. Art. 45.120.64

- 2 baterije se zmeraj polnijo istočasno
- Vgrajen stenski nosilec



### Power X-Twincharger 3 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 A (vzopredno polnjenje)

Št. Art. 45.120.69

- Vgrajen stenski nosilec



### Power X-Fastcharger 4 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 4 A

Št. Art. 45.121.03

**STE NA POTI IN NIMATE PRI ROKI VTIČNICE?  
Z EINHELLOM NI PROBLEMA!**

- 12 V priključek za avtomobil
- Zaščitna elektronika za avtomobilski akumulator



### Power X-Car Charger 3 A

- Obseg dobave: 1 polnilnik
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije
- Polnilni tok: 3 A

Št. Art. 45.121.13

### POWER X-CAR POLNILNIK

ZAŠČITNA ELEKTRONIKA ZA AVTOMOBILSKI AKUMULATOR



**1. Slab avtomobilski akumulator:**  
Polnjenje se ustavi, obe kontrolni lučki izmenično utripata - ščiti avtomobilski akumulator pred nadaljnjim praznjenjem. Avto je v tem stanju še mogoče zagnati.

**2. Prazen avtomobilski akumulator:**  
Kontrolne lučke ugasnejo - ščitijo avtomobilski akumulator pred predolgom praznjenjem.

## POWER X-CHANGE PRIBOR ZA BATERIJE

### Pokrov baterije

- Obseg dobave: 1 pokrov baterije
- Idealen za (baterije): vse Power X-Change baterije
- Odgovarja za (orodja): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Št. Art. 41.401.51



- Ščiti baterijo pred prahom in vlogo

### Stenski nosilci baterije

- Obseg dobave: 2 stenska nosilca, 4 vijaki, 4 mozniki
- Odgovarja za: vse Power X-Change baterije

Št. Art. 45.141.55



- Neskončno razširljiv za shranjevanje neskončnega števila baterij
- Prikluček jezika in reže za enostavno povezavo in montažo
- Klik funkcija, da varno pritrdite baterijo v kateri koli položaj



## ČAS POLNjenja BATERIJ



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	Krajši čas polnjenja
Power X-Charger 3 A									
Power X-Twincharger 3 A (vzopredno polnjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min	
Power X-Car Charger 3 A									
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (vzopredno polnjenje 2 baterije)									
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	-25% -50%

\*1 Samo baterije 2,5 Ah - 8,0 Ah se lahko polnijo s 6 A. Baterije z manjšo kapaciteto se polnijo z nižjim tokom.

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.  
KI PREPRIČA.





AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

DVA PARTNERJA. ENA MISIJA.  
NAJVEČJA ZMOGLJIVOST.



Official Tool Expert

Einhell



AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM



**Einhell**

Official Home & Garden Expert

**EINHELL JE ZLATI PARTNER  
FC BAYERN MÜNCHENA!**



AKU KOMPETENTNOST.



## Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H  
49223 Sv. Križ Začretje  
Hrvatska

info@einhell.hr  
[www.einhell.si](http://www.einhell.si)

## Einhell Servis

[servis@einhell.hr](mailto:servis@einhell.hr)  
HR +385 49 342 444 (int. 1)  
SLO +386 18 888 604

einhell.si

>>>